数码绘画进阶教程丛书——主题插画讲座

即作方法

背景制作的基础知识 **人**人气画师的实用技巧满载!

●特别访谈 须江信人

动画背景制作公司 草薙 背景插画大师 &pixiv 人气画手特别对话 须江信人 × 六七质

●背景透视知识 ☆七质

三点透视法、空气远近法 立体物的绘画方法

●背景 & 人物的配置 川西ゆい

背景插画的构图方法 商业街、学校、夜市等七大常见场景实例

●自然景物的绘画方法 りりんら

常见树木、花卉的绘画方法 如何表现雨、水、砂、石等自然物

●背景插画室例演示

ふお~ど

如何临摹照片绘制高逼真度背景插画 六七质、ぽんず、藤ちょこ、バーニア 600 人物背景插画的制作全过程

数码绘画进阶教程



touch VOL.01



touch VOL.02



touch VOL.03



touch VOL.04



touch VOL.05



SAI官方指南



SAI官方指南2



数码绘的表现方法



SAI X PHOTOSHOP 最高表现全书

数码绘画进阶数程丛书

Contents

Illustration Gallery 003

- 动画背景制作公司 草薙 012
 - 014 须江信人专访
 - 018 草薙 须江信人×六七质 特别对话

Chapter 01

023 活用网络技巧 绘制符合透视法则的插画

Chapter 02

背景 & 人物的平衡 043 与阴影制作的基本

Chapter 03

Chapter_04

背景 线稿素材 053 067 自然物的绘画方法

Chapter_05

临摹照片绘制背景插画 081

Chapter 06


不同场景的背景插画制作 097

Chapter_07

人气画家的彩色插画教程



关于本书


























资料来源网络 请支持正版 严禁非法用途【 更多好书 http://yufeibook.blog.163.com/】



资料来源网络 请支持正版 严禁非法用途【 更多好书 http://yufei book. blog. 163. com/】



工作室内须江的书桌。在主显示器之外,还安装了一块用于查阅资料的辅助显示器





01_须江最大的爱号是摩托车。桌上还放有模型 02 书架上放满了著名建筑师的照片集等各种资 料。03_左侧的书桌是手绘时使用的。已使用了3 年多的直尺,棱角已经磨成了圆形,用起来相当 顺手

须江信人专访

数码技术的运用,让绘画拥有了无限的可能

"草薙"动画公司是日本最具代 表性的动画背景公司。须江信人是该 公司的创立人者之一,曾为众多的动 画与游戏但任美术设计。从SP的近未 来到幻想的异世界,在他的画笔下曾 诞生过无数风格各异的美术作品。从 幼儿园时开始就喜欢绘画,之后在身 边人的鼓励下不断努力, 最终成长为 了一位顶级的艺术家。

"中学时代曾经遇到过一位十分 和蔼可亲美术老师,或许这便是我人 生的转折点。我之所以会那样努力地 去绘画,多少也有些为了让那位老师 认同我的缘故吧。自那以后,我不再 感到迷茫,决定将绘画作为自己毕生 的事业。"

受到了当时在社会上引起轰动的 《宇宙战舰大和号》与《机动战士 高达》等一批作品的影响,高中毕业 之后就进入了专科学校学习,主修动 画制作。在对于整个动画制作进行全 面、系统的学习过程中,又逐渐地对 为作品提供舞台支撑的背景制作产生 了浓厚兴趣。于是毕业后,在面试了3 家背景制作公司后,最终选择了"素 以严格而著称"的Production-ai

"真的是非常严格(笑)。在专 科学习时,我对自己的画功还是蛮有 自信的,但当真正开始工作后所有的 一切都天翻地覆,就连最基本的底色 制作都被全盘否定。自己花费数小时 才能画出的岩石,前辈们只需要眨眼 的工夫就能制作完成,所有的一切都 得从头学起。于是我暗暗在心里记住 '这个前辈擅长画自然物'、'这个 前辈画机械很厉害',当遇到什么难 题时,便虚心地向他们请教。"

在Production-ai中积累了大量经 验后,须江信人与中座洋次等人于 1990年创立了"草薙"动画公司。在 众人的努力下,"草薙"从初只有3人 的小公司,逐渐发展成为了日本国内 规模较大的背景制作公司之一。正当 事业蒸蒸日上之时,动画界迎来了数 字化的转型期。由于与游戏公司"史 克威尔・艾尼克斯"有着比较紧密的 合作, "草薙"成为了最早一批采用 数字化制作的动画制作公司之一。

"在制作《最终幻想》的电影时, 我曾经前往了它们位于夏威夷的工 作室。在那里,史克威尔的直良有 祐 (美术指导), 向我传授了许多 Photoshop的技术。回到公司以后, 我又将这些教给了其他人。在那个许



療<mark>江说,从</mark>手绘到数码绘。虽然使用的工具发生了 很大变化,但绘画的乐趣这最根本的一点始终没有 改变


多人连双击与拖拽都还搞不清楚的年代,我每天都向他们灌输'使用减淡 工具就可以让画面变亮······',什么的(笑)。而且由于当时电脑性 能、绘图软件所限,再加上没有详细 的操作说明书,因此虽说是数字化制 作,但其实也只是辅助加工而已,经 画等主要的工作还是只有通过手工完 成。在随后的几年里,电脑硬件与较 件急速发展,学校中也增设了数对才 工进入了数字化制作的时代吧"

须江曾经说过,能够使用各种颜料 在画纸上表现出丰富的色彩,就是他 选择背景美术的最大理由。至于从传 统的手工制作,转型为数码制作后的 优点与缺点,他表示"利大于弊"。

"可以放手去进行各种尝试,就是数字化最大的优点。赛璐珞在重叠之后色彩会产生混浊,所以最多也就只能使用5、6张,但如果采用数码制作的话,使用再多的图层都没有关系了。画面的发色效果不会再因为画材本身的缺陷而受到影响,使影像的表现与画面的精致程度都可达到前所未有的高度。"









草薙代表——中座洋次先生 给读者们的话

"在入社面试的时候,许多人都会带着自己临摹的作品,不过临摹终究只是临摹。另外,还有很多人会在制作精美的作品旁边写上'制作时间3小时'之类的东西。不过我希望看到的不是这些东西,而是那个人的潜力。临摹的作品虽好,但如果不配上几幅'自己用心创作的作品',是很难有说服力的。所以说,趁着学生时代业余时间相对充足,多用心创作一些属于自己的作品吧。至于绘画的要领等等,在正式进入了动画界之后,自然便可以得到很好地锻炼(笑)。"



2007 士郎正宗/青心社 EX MACHINA FILM PARTNERS

摘自《EX MACHINA - APPLESEED SAGA-》



A1C/VAP

摘自《异世界的圣机师物语》



将灵感 并且掌

"由于数于是让一些难以发现了时常都在告要尽量避免

"我经常主的思想, 要达到一种 能在头脑背脑 背。不不感 限,将感受



AIC/VAP

摘自《异世界的圣机师物语》

将灵感储存头脑之中 并且掌握足以表现出它的技巧

当然,数码绘画也不是完全没有缺点的。"像我这样比较守旧的人认为,有许多绘画的感觉,是只能使胃画笔在纸张上绘画时才能慢慢掌握的。要把这些技巧传授给如今这些只会使用电脑作画的孩子们,实在是太困难了。数码制作虽然可胜任多种工作,但相反的教授起来也很难确定重点。同时,学习的一方也很难再体会到'这样的运笔方法感觉相当不错啊'之类更加直观的感觉了

"由于数码化的确太过于便利,于是让一些本质的东西也变地越来越难以发现了"须江这样说到。因此他时常都在告诫公司里的年轻人,一定要尽量避免这一点

"我经常说希望能表现出更多自主的思想,不要什么都去参照资料。要达到一种只要对场所稍加说明,就能在头脑自然想像出画面的水平。对于一个背景美术师来说,这是必须的。不能被自己的兴趣与爱好所局限,将感受性放敏锐,现实的风景也

好、电影也好,对于任何与背景创作 有关的东西,都要时刻保持关心

最后,他还对以各位年轻读者说了 下面的话



由须江老师设计,描绘 出了美丽幻想世界的作品

异世界的圣机师物语 BD~BOX

发售・贩卖: Vap / 价格: 30000日元 (含税)

原作・总监修: 根島正树/导演: 吉川浩司/系列构成: 白根秀树/角色原案: エナミ カツミ 角色设计・总作画监督: 渡边にじめ/机械设计: 뾍尾直广/美术设定: 须江信人(草薙)美术监督: 井上 京(草薙)/ 効画制作: AIC/BeSTACK

EX MACHINA - APPLESEED SAGA-[Blu-ray] 贩卖: PONY CANYON / 价格: 6825日元 (含税)

导演: 荒牧伸志/原作: 士郎正宗/脚本: たけ うちきょと/美术设计: 频江信人/音响监督: 館冈阳太/音乐监修: 细野晴臣/制作人: 吴宇 等/角色设计: 山田正树/机械设计: 高仓 歌史: 制作: EX MACHINA FILM PARTMERS



看着在《背景画集 草薙》中收录的作品,须江讲述了许多往事







03

01、02_六七质在自己的《背景画集 草薙》中,为每一幅喜欢的作品处都做了标记。03_来到草薙工作室参观的六七质,对于工作人员们所绘制作品的质量。与每天所完成的作品数量都感到十分的惊讶

草薙 须江信人×六七质 特别对话

草薙的首席美术师与pixiv的人气画师间的豪华对淡!

——今天,六七质还特意带来了自己 珍藏的《背景画集 草薙》,请问您 为什么会购买这本书呢?

六七质 我非常喜欢《最终幻想》系列的游戏。起初以为里面的所有场景都是游戏公司设计制作的,后来当我得知其中CG的原画都是草薙所制作的之后,于是就想看看他们都创作过一些怎样的作品。当我第一眼看到画集的时候,就被它深深吸引。非常优美的线条,光是从线稿中就可以感到作品的立体感。

须江 过讲了。与史克威尔(艾尼克斯)的合作,使我们公司获得了都得的合作,使我们公司获得面积,在线稿与设计等方面时,通常的很大的提高。在制作动田程与预率,战人大大。他们是制作。在很多的一个人,是不不会的人。是不不知道什么是妥协,感掉再多时间与金钱也无所谓一样。那段时期非

常艰难,但也因此学到了不少东西。 大家都说画集中的作品很精美,但其 实为史克威尔制作的许多画稿,要比 这些作品还精致得多,只是一般人没 有机会亲眼见到罢了。

一六七质的作品,对于细部的描写都 非常入微,那么您在观看画集时,通常 也会对细密度高的作品感兴趣吗?

六七质 不,其实我不太去注意细节 描绘的量。相比之下,我更喜欢能够 让人有更多想像空间的作品。比如说 须江担任

画人我六的有中正人质定费

优仿 六法 水主作

像 难画吗 六七质

好了,



须江担任背景设定的作品。曾作为《背景画集 草薙》的封面刊载

"房间中所放置的(画的)物品, 感觉就像是真正可以移动或使用一 样"

须江 我也在你的主页上看过一些作品,在看到这些画面的瞬间,总有一种画面中的时光在流动的感觉,就好像有人真正行走、生活在这些城市中一样我个人非常喜欢这一类的作品

六七质 谢谢夸讲。能得到须江老师的肯定,感觉这些年的努力总算是没有白费啊。

也就是说六七质您在看过草薙等 优秀画集后,就会有要自己也想要模 仿尝试一下的冲动?

六七质 也不完全是吧。按照我的做法,通常是当感觉自己达到了这样的水平后,才会将其作为下一次的创作主题,看看自己是否也能画出这样的作品。所以说绝对不是一开始就决定好了,要画什么不画什么(笑)

——像草薙画集中这样的作品,非常 难画吗?

六七质 是啊、是啊。感觉现在的自

己依然也没有什么把握,等我有了足够多自信的时候,再来挑战吧。很久以前当我看到《草薙》的封面时就曾想,要是自己有一天能画出这样的画那该多棒啊。不过当时的我连透视都不会,树与石头什么的也画不好的,要画出这样的作品根本就是不可能的,虽然也照着画了画,但最后得到的只是个"立体迷宫"而已。不过现在的我,已经和那时不一样了。最近,正在努力研究岩石的画法。

须江 我很清楚你的感受。岩石在自 然物中是最难对付的一个家伙、光是 岩石的成分就可分为许多种。比如美 国的科罗拉多大峡谷,中国的三清山 等等。虽然并不是说一定要像地质学 家那样,但至少也要掌握造山运动等 最低限度的地理知识。更进一步说, 在对景色进行描绘的同时,还必须遵 循相应的人文与历史。

六七质 好的。

须江 话虽如此,不过在我们这里. 通常是将树分为5个种类,岩石也分 若干种,以此来结合不同场景进行套 用的。也就是说,只要将这几个种类 模式化,并且加以掌握就可以了。在 进行指导时,我也会告诉他们比起细 部,要更加注意抓住物体的形态。想 必大家经常都碰到这样的情况吧,越 是对细部进行刻画,物体的外形反而 变的越是奇怪,这便是一个典型的例 子。不过,数码制作的优点就在于, 你可以将图层删掉重来,换作是以前 的话,就只有从头开始了

采用数码制作,会利用到纹理等 其它的方法吗?

须江 会的。不过,如果经常去利用制作精良的纹理的话,就无法形成自己的图案,作为一个设计师来说,这只会抹杀掉你成长的可能性,画面中会充满一种数码CG的味道。但话虽如此,也不可能去强迫那些运用纹理非常出色的人"别用纹理,必须慢慢地去绘画"。这一点的确挺难的。



在须江画笔下所诞生的异世界都市的设定图

永远不停绘画下去的意义

现在通过互联网, 谁都可以自由 地发表作品,也可以让许多人来欣赏 自己的作品,须江老师对此是怎么看 的呢?

作的方式,是以前根本就无法想像 的。那时的职业绘画创作,还仅仅局 限在画家、商业设计师、动画师等极 少数的一批人当中。

六七质 只要有pixiv与互联网这样的 不愁会没有工作

是一个黄金年代。当然在这样的环境 中,要想让自己长久的延续下去,也 变的更加困难了。因为所有的人都有 着相同的机会。一旦受到一定程度的 关注后, 就要瞅准目标不断地推销自 己,然后创作更多的机会让更多的人 关注自己。

六七质 对。想要成功推销自己非常

困难,特别是在最初的一段时间里, 就连自己对自己的作品也没有太多的 自信。不过既然已经向许多地方推销 了自己, 那么无论如何也得抓住机 须江 对我来说,至少现在还没打算 会。在最初的日子里,我感觉必须得 在那方面进行发展,不过这种获取工 拿出100%的实力才会有机会,所以 成本什么的全都不作考虑。但即便如 此,有时花去了大量时间精心制作出 的作品,竟然还是被对方一口否定 (笑)。不过最近,感觉只要发挥出 普通的水平,基本上就OK了。

环境存在,像我这样的自由插画师就 须江 我认为对于一幅画来说,第一 印象的冲击力是非常关键的。当然提 须江 种类不断增加,人们的需求也 到冲击力,有时也需要一点小聪明 越来越大,对于设计师们来说,这真 吧。一旦留下了较差的第一印象,之 后再怎么仔细观察,也就很难再发现 其它的优点了

六七质 的确如此(笑)。

须江 所以说,想要表现的东西必须让 人一眼看去就能够明白。美丽也好,帅 气也好,只能达到目的什么方法都无所 谓。总之,让作品具有冲击力,使观看 者对画面保持好印象才是最为重要的。

在此之上,如果能拥有更多的内含,让 观看者不会感觉厌倦的话就更加出色 了。不过,突然叫别人去这么做,想必 一定会很茫然吧。

六七质 就像是这本画集的封面,怎 么看也看不够的感觉

一的确如此,这些都是可以让人有 无尽遐想的作品,不过话说回来, 六七质您第一次在网络上发表作品 时,是一种什么样的心情?

六七质 我第一次在网络上发表作品, 是在一个很小的绘画论坛。当时十分紧 张, 心想别人肯定会说我画的相当差 劲,不过或许是比我像想的还差劲吧, 完全没有人作出评价 (笑)。大概是习 惯这种感觉了吧, 所以初到pixiv时, 也只是抱着能向朋友与家人炫耀一下这 种玩一玩的心情。

不过,随着大家对您作品的评价 越来越好,访问量也越来越多了吧? 六七质 我记得只是对一些身边的 朋友说过"我 画",结果自 么多朋友吗?

-那是,浏 六七质 关注 所以我尽量 .(笑)。完成 东西, 所以我 须江 是这样 流程来说, 作 时候吧.

六七质 是的 须江 那么, 就不再去看过一 六七质 当非 时,就不再去: 须江 啊,原: 白了..如果在何 那我就搞不懂 (笑)。的确 时,之前的作品 六七质 不过 草薙的肯定的 作是自己的宝



六七质运用其独特

朋友说过"我在pixiv上传了自己的 画",结果自己也吓了一跳"我有这 么多朋友吗?"(笑)

---那是,浏览次数已经有几十万了。 六七质 关注的人多了会带来压力, 所以我尽量不去仔细查看访问量 .(笑)。完成的作品就已经是过去的 东西, 所以我不想再去看了

须江 是这样的吗?不过,就作画的 流程来说, 作品完成指的就是停笔的 时候吧。

六七质 是的

须江 那么,你从哪个时间点开始, 就不再去看过去的作品了

六七质 当我开始下一幅作品制作 时,就不再去看了……

须江 啊,原来如此,这样的话我就明 白了。如果在停笔的瞬间就不去看了, 那我就搞不懂你是为什么而画画的了 (笑)。的确, 当开始创作新的作品 时,之前的作品就已经没有意义了

六七质 不过,如果某一张画能得到 草薙的肯定的话, 那我一定会将它当 作是自己的宝贝好好珍藏的。开个玩 笑。即使是完成时感觉非常好的作 品。隔一段时间再看的话、肯定也会 六七质 嗯。 发现一些不足的地方, 所以我不会想 再去看它。那样做只会让你看着细节 之处,发出"这里不行、这里也不 行"的抱怨声

须江 不过那样才可以激发探求心, 使人从中获得成长

——原来如此,很有道理啊。

须江 就是那种永不满足的精神,才 会激励着人向着更高的目标前进。像 我们这样"自我感觉良好"的人,其 实是太天真了(笑)

六七质 没有、没有(笑)

一不像正规公司里有上司与前辈的指 导与监督, 什么都必须自己去注意吧

须江 是啊。大概不愿去看自己以前 六七质 好的。谢谢您的教诲。 作品的那些人,都是那种能够自学成 才的类型吧

六七质 如果是错误的方向,就不要 再继续走下去了……

须江 我们干这行已经有相当长的年 月了,在我们看来,不管是什么方 向, 都必须不断走下去才有意义。

须江 比如说,有时会接到一些对于 锻炼自己美术修养极其有意义的剧场 作品,但并不是说我们干完这个就功 成身退, 为了养家糊口还必须得不停 去继续绘画。然而接下来的工作,有 可能会是一部非常无趣的作品,但即 便是这样, 你也不可能推掉不做。这 不断延续的过程本身, 才是绘画的生 存之道。我认为不管遇到什么事情, 都要数十年如一日的一路走下去,这 才是人生的轨迹,这样的人生才有意 义。这其中会有一帆风顺, 但定也会 有不少挫折, 而这些美好与痛苦最终 也将会组成你所走过的历史。所以我 希望你不管经过多少年,都要一直不 停的继续画下去



六七质运用其独特细密的笔致所描绘出的幻想都市







六七版
Munashichi
出生于日本肯森县、2009年前往东京、作为一位自由插画师开始创作、主要的代表作品有最后约定物语》(背景设计)、(天空的艾里西昂》(背景插画)等
http://www.geocities.jp/syk_3276771.
pixiv id=57629

极具个性的构图与题材 是六七质作品的最大特征

(Ching)(III) 活用阿勒拉巧 绘制符合选择法则的相简

在给对作和各类的独立实现。有用,在先发测量。 但但 在给对作和各类的现在分类的 不够不多的 一连连连接等 他说,"我们就到解,因此不少人中还是加强,但对对你们的一个 干我的现在分类的 ,但也不是这种问题,这一个不是是一种是一种是 系统了其中的原理,也也不是这种是现实与严密也是一种现在分类的 在下来,便由证明来提供的是特别和实际,如此可数据等 在下来,便由证明来是为实际形式的。

ATO HATTIME

根据草图中的景物制作出透视准确的网格





透视是可以让自己所想绘制的景象更加完美的技巧

我在画好草图后,通常都会制作出网格(格子状 的透视线)。在这之后,会依照着这些格子来进 行作画。上方的A与B两图,是在同一张草图中, 拉出了不同透视线的例子。随着绘画的不断进 行。感觉B要更符合草图的构图。而A的消失点过

于接近画面的左侧, 因此草图左半部分的建筑等 都跑到了画面之外。透视也好网格也好,这些都 是为了保证能够绘制出所想表现的景象所使用的 技巧, 因此首先制作出与自己的印象相符合的透 视网格, 是最为重要的。



例作使用的 草图与网格

开始便制作好透视网 格,这样即使是结构再复 杂的画面, 也可以轻松地 抓住整体的平衡。网格的 制作方法有许多种,这里 我将以SAI中的制作方法为 中心进行解说。

草图的网

条为基

只有极 03 多数的

此首先

草图的网格制作方法



确定一个消失点

这张草图的构图重点是要表现道路与右侧的房 01 屋, 所以要先用道路右侧的地面与1层的房檐线 条为基准,确定一个消失点。



穿过消失点,画出一条水平线。右侧画面之 02 外的消失点,就位于这条水平线在画面之外 的延长线上



缩小画面

只有极少数的作品所有消失点都在画面的附近. 大 03 多数的消失点都会位于距离画面非常远的地方。因 此首先得将画面缩的很小。



确定第2与第3个消失点1

可以用细长的纸条来代替尺子,用于辅助确定剩 04 下的消失点 坚硬的直尺容易刮花显示器的表 面。薄纸片是利用静电粘贴在屏幕上的


透视的常见门

画面之外的消失。

如果画面之外的消失点

于剧烈,使人物等直立





05

确定第2与第3个 消失点2

由上方消失点延伸出的与 水平线垂直的线条(重力 线). 最好是能穿过画面的 中心附近,这样会使背景看 起来自然许多。





ONE POINT

在SAI当中为消失点 拉出透视线时, 最好 是使用钢笔图层中的 "折线"功能。这 样的话就可以按住 "Ctrl+A"键,对所 有线条的位置同时进 行调整了。



06

确定所有的消失点

用水性的记号笔等, 笔迹 比较容易被清除的工具在 屏幕中标记上消失点,然 后从那里拉出若干条直线 (透视线)。




网格完成

将画布放大回原画的大 小, 如果画面中有多条 从消失点拉出的线条穿 过,那么网格就算是制 作完成了。







草图的网格 制作方法 (高级篇)

这种方法虽然比较便利, 但缺点 是不能进行细微的调节。先制作 好一个方格图案,然后贴入草图 中, 最后利用"自由变换"功能 将其调整为需要的形状即可。

POINT

三点透视图法视野

消失点

90度的视野

透视的常见问题

画面之外的消失点不可以太接近画布

如果画面之外的消失点与画布太接近,会造成透视线的角度变化太过





三点透视图法视野 ■力线 消失点 · 消失占 视心 : 3个消失点都确定后,将3个点连成三角 形,每个角的角度不能大于90度 2 从各消失点拉出重力线 ;重力线相交的点就是"视心" 1 从一条重力线中拉出水平线 ,然后以那条重力线为直径画一个圆 ○以视心为中心, 」与 5 的交点为半径画 一个圈。在这个圈(90度的视野,以内绘 90度的视野 消失点 画,就可以有效减少倾斜了

三点透视图法视野

上面的那幅画之所以会有 倾斜的感觉,是因为它将 正常情况下人眼可视范围 之外的景物也收入到了画 面之中。左侧的方法虽有 些复杂,但这样便可以保 证"消失点不会太接近于 画布",在3点透视法中 划出一块视野最佳的范围 了。

如何准确的透视建筑







01

将四边形准确划分 为二等份的方法

首先拉出两条角线, 然 后在两条线的交点处画 出直线 这样四边形就 被分了二等份了






02

将四边形准确划分 为四等份的方法


用"01"的方法将四边 形分为二等份后,对划 分后的四边形再使用-次相同的方法即可



03


将四边形准确划分 为三等份的方法


从二等份的直线两端分 别拉出对角线 1 和 .. 然后只要在 1 、与对角 线上的交点处画出直 线,就可以将四边形分 为三等份了。



不重要的部分可以简单分割

不是特别重要的地方,可直接采用目测的方法, 按照在"中央稍靠远端画线"的原则,依次画出 ①→②→③的线条即可。





04

错误的 四边形分割

按照透视的原理, 同等大 小的东西, 越接近于消失 点,就会变得越小越短。 因此, 按照左图中的分割 方法。较远端一则的四边 形显得过大了。

用人物的

01

结合省等 屋,以及




确定 03 在"0 算的证

用人物的高度来确定建筑的大小




参照着草图绘制出建筑的轮廓 结合着草图与网格线条、新建一个图层画出右侧的围墙、房 屋,以及左侧花坛、植物的大致轮廓。



比如右侧的围墙要比人物略高些,左侧的花坛要比腰略矮些 等,用女孩子的身高为基准确定其它物体的高度



确定建筑的高度2 在"02"中配置了房屋。女孩子的身高大约是160cm。以此来推 算的话,右侧房屋1层的高度就只有2m左右。




普通住宅一层的高度只有2m的话太不自然了,于是将女孩子的 尺寸缩小了一些。



确认与背景之间的平衡 05 在"04"中配置上房屋。与整个画面相比,女孩子的尺寸显得 太小,感觉完全被背景部分所淹没了



修正2 将右侧的房屋放大 将少女部分恢复原状,这次要将右侧的建筑弄大一些。不过如 此一来,2楼的部分基本上全都跑到画面之外去了



修正3 确定右侧房屋的高度 为了在画面中多保留些2楼的部分,对建筑的高度进行些调整。 在插画中,经常会运用一些这样的变形手法。



在"07"中配置房屋、确认整体的效果。右侧房屋与左侧花坛 的高度都大致确定了


按照透视原理,确定河对岸可见景物的大体尺寸



01

开始描绘对岸

先画出一些主要的景物,以确认整体的情 况。向远处延伸的道路与一条横向的道路形 成个三叉路口。路的边上有栏杆、栏杆外是 一条与道路平行的河流



02

确定河道的宽度


河道的宽度和与之平行的道路的宽度基本相 同 另外。还要参照着透视网格画出河对岸 的边线。



03


确定对岸建筑的高度

河对岸建筑的1层要与P30右侧房屋的高度基 本相同 利用网格的话,可以很容易确定它 们的高度



确定对岸地面的位置


为了更好地表现远处的房屋、我将对岸的地面略为提高了一些、升 到了比这一侧栏杆略高一些的地方。接下来、按照"03"中确定的 高度来绘制房屋。



建筑的几何轮廓完成

以"04"中的房屋为基准。确定对岸其它建筑的大致高度。所有建 筑的大体轮廓都完成了。

线稿的制作



01

打印草图与网格

我是以手絵的方法誊消线 的, 所以要先将草图与遗 线都打印出来。为了之际 制作方便,这里要事先緻 条变更为蓝色 另外, 此太 为了便于对人物尺寸进行 调,所以角色与背景的线 是分开制作的

02

養清

在草图与网格上使用自动 铅笔开始誊清线稿。此次 使用的是0 5mm的笔芯、如 果是比较复杂的作品,可 以选用0.3mm的笔芯。顺便 说一点,按照从近到远顺 序绘画,可以省去许多无 用功

●线稿完成与着色

线稿

抱着满层的玻璃再次打入电脑、并将人 物与背部合并, 栏杆与扶手的西法会 AP\$9.4据进制 另外、利用右边的方 我, 即可简单消去透积线与专稿性。



着色

EX Bist

1305



天下有价的 17 行 在 Past 18 及 P98 -等有证银记明



在著色的过程中为了制作为理。有些也会替过位于透视网络、肝力速、在规划有例均值的制态计。被 - 以以通以解格内基性、人士以打造利益的不断从产品 (株)以种根据次常管示 拉蒙海边线 - 而侵跡 件更加便利





特世界政治主任

●使用相同的透视图,绘制出另一种风格的插画

P35的插画是使用与P34例作相同的 透视网格制作的,即便是使用相同 的透视线条。也可以制作出两幅风 格迥异的插画作品





02

01

草图的构想

一边大师地自由想像。 一边结合有透视网络桥 \$000 A B1

草图完成

对草图进一步加工。 而此整体的印象人社 确定下来了。



03

绘制线稿

将革制打印度, 用自 动的软骨直线结合 后将其扫描进电路 非国际的运运



04

填充底色

计建筑充作动用的由 14. 为你个部分涂上不 1217078 012 4 福下来的分色的简单点 b, 1"



05

为画面制作 出渐变效果

国的事金工具的企图 五种依约外引 五面的 下方服为阴暗 基柱上 7, 44,784.



06

为不同的部分 制作出渐变效果

孙建组层, 为每个部分 P. 经总统工作的



07

制作出细致的 明暗效果

東上一个正片發展開席 全世祖致的主题效果 3 SALTA BIR IEP



08

添加高光

生土一个かたまし さた A dra herright # 1 F F N + 10 L



09

为建筑的墙壁 添加阴影

为表积对人类创新进行 12.特别传动网络新用艺 效果, 让点面推有更高。 商品编档



10

追加下方 的光源

或一类1.1 作品 Day 化二十四十四 化二甲 4. I Valeud for 姓氏黄素与新洲方 6.5% 1. 1 10



11

天空与月亮 的描绘

100 HOUR 7 HOT 1 ्र मा क्षाप्त कर्ने के प्र vo.115.6985-5



人物的描绘

特殊保存是基金。 地名 # 0 +1 6 70 Pate +1988 出1年 在1941年1 Entrace of the



13

后期

表路自由标准




效果的追加

在近常与迅度之间加入 · 注入是一个现代更加 分明 華島 有某种的 身是全型上点点效率5.6 性前位



各种容易出现透视错误的物体的画法

管道的绘制1



接下来。我们就将对在插画中经常 会出现的一些小物品的画法。以及 在绘画时常常容易发生的透视错误 进行介绍 另外, 还对楼梯与潜梯 等,结构较复杂物体的制作顺序进 行了详细的说明。

01

绘制管道时的常见错误1

若不理解你的话可能并不会注意到。并 实在弄访的2张图中、俗道的连接方法都。 STELLINE"




要清楚地意识到管道是一个圆柱形 02


等通等。如蚌巴州、B.西克 其中C 和语数作品。等于允许有是一个



管道接合处的绘画方法

我才能会特别的特殊有一起,无比的直接会选择。他一方才不完 一方的统治





03

04

完成

将不会被占负的多作 线条清除后, 制作8 **范核丁。石桩的**移 医黑皮肉细胞皮肤细胞 的。不同期時智過的 合在一切的状态。

管道的绘制2




捡制管道时的常见错误2 01

本来禁禁。生管通告,的样子。(三)意识的现象性的现象。



确认管道弯曲的地方

在20、2041年17 一点要看提工作。所谓而此时,但通知在四 02 个图号体联系明接触的地方并如音中的



确定图与图的连接方法 03

本在知识的中心中的中心中的一种"以外的一个一个大型的工作中的工作" 用线连起来。如此一来管道的轮廓基本上枕清楚了。



华村 No. 中的蛙齿头, 只有由的2000年0211 以后只要将多个 的技术消除掉。弯曲的管道就完成了

栏杆与扶手的制作方法




扶手的细节刻面

手杖合在一起。


01

128.1 39 11 12 2018年16 CHAPL REGER 这是601的保作中,为核于添加整子对是使用的方法。首先新建旧 期。用铅笔1月两十线条



扶手线条的加工

02 在"面层样式"中的"融色量加"中选择白色。然后在"格边"中 选用较相同的图象



增加栏杆的数量

04

关系土间边行杆的一下分。2011通过复利来增加数据。这种是数据 给阿的惯用于法之一

屋顶的画法



屋顶的常见错误 01

人民语言的一种情况中 5年4月7 HUNGET BHILLOUPE HIGH THE KEY



拉出墙壁的辅助线 02

在建筑的有标准有法。由为了对け D.F. 打点社



画出建筑的断面 03

在活出的地方技术状态。 四点水 九建筑的现在



找出基准的屋顶线

建筑区 4、沙红菜 4、沙科 P 01 水黄工物 (對下海經濟 Property by the Yorks



增加屋顶的线条

05

02

接触网样的方法画出数455多一中 陈才的技条拉算出大致广 有关点。 27 .. 混焦地图图



画出屋顶的房檐

06

SERBOUNDE LUNG E 何度 豆腐粉 电水间机 经收款 L. 25 26 %

窗户的画法

04



窗户的常见错误 01

REBUMPES SHEET, しんままれないだい ソウイーム 化学原料具连旋片 计同识值



确定窗户的位置

古美罗斯亚哥在1世的第三百十十 ម- នាត្រ សាស់ងាក្រុស្ម · 有自然表現的經濟。



窗户的绘制1

03

06

经可收购厂的经济中国的 利 7. 5. 下面均的厚度。



04

对简称进行更继续的部 1 节1 势中 "O" PRRES ELECTOR 15 4



描绘出外侧的墙壁

窗户的右侧有 医对异核性病损性 的 海州生物部分海外原



并排窗户的外观


有能量器上图就可采用。 据证据 COMPLETE MALE MANA

05


楼梯的画法




确定楼梯的位置 學定好大概的位置以后、按知透现角度污出两个四边形。用 电表示键网的托 在 克



画出楼梯的两侧 朋直线将楼梯的最上级与最下端连接起来。而出 02



画出二等份的线条 被照F20中所介切的方法。而出二等 特的线条



画出等间隔的线条 运用与"03"中相同的方法。河池更纸较的分别线。以此朱璟 04 九棉棉的复数



画出代表一级楼梯高度的线条 当层独达到访当的程度后,满出代表每级精味高



描绘出宽度与深度 接下来, 泛要用线条表现出行。...



完成 将实际不可见的辅助线条清除后 07

121016

滑梯的画法



β1, μ 🥫

Company 197 電景名人型的手管 無別品無作的基本


VIETE CONTRACTOR OF THE PERSON OF THE PERSON

罗特正版 严禁非法用途【 更多好书 http://yufei book. bl og. 163. com/

背景与人物的平衡

下面①~②的例作都是用同样的人物与都组合而成的。由此我们可以发现。只是对最与人物的大小平衡和位置精加变化。如以对画面整体的印象产生巨大的影响。

改变人物的位置与平衡、就能使印象发生变化



像例如 5.程格人物等在 高面正中,会使是看者的 视线集中在角色身上。在 图中影样的遗址角度,会 机大幅调音器的作品

背景

夏可

阴

构图确定

北线由下海上

光线从下方

在物体上的

在中一先进的 an an or or an and m. 10 H1 12 8 昭 像上度中 体。会学校出

平衡的表现方法2

要考虑镜头 的位置

昔节与人物的 500米米。 取决于范置与大小、链 头质处的位置 印列表 总是至约范围 也是非 平面景的



下位

上位与下位的意识

即便是尊慕与人物的大小相同。西 **允许把多世宏图为2 18日5 五**10 场行而发生很大的变化 政策进一 **领 在线线下来电路运动机 经有效** 个角色复数的影響 重要的点刺激 者地位高的人物、通常都会被安排 在上位,面面中的右侧。的位置。

中央

阴影制作的基本

构图确定后、添加阴影





确定光的方向

在软件明料时,看先更做的就是确定告述 的机黄 海拔、四如毛的线方方向。 24. 有福写也会发生要求。












光线从下方照射 在物体上的情形

在第一处语的情况下。 距离为 市田县県外自外部学別員也 的, 资相反的方向则最为5。 晴 传:图中部样的说料形物 体,会是近世中的基本。

光线从上方照射 在物体上的情形

人。对,干标应力作的语、视导面 与"种类"和创作色色色色的 另 9. 如果在此些的原有性的在 存价值 构造在选料体、扩充流 **发表的:3.83** 发射程度



用于中华的认下去相针的结的 J 机光与130季的范围会展过 来, 经会会的相当可值……



失败例 以阴明

时间与季节对于影子的影响

白天影子的长度



早上与傍晚影子的长度



随着时间的改变 影子长度也会发生变化

在案外的场合中。作为主要允许的太阳的 杨高级高。影子也就越短。也就是提时间 3000 工工工程与价格 电子组合数据

夏季影子的浓度




随着季节的改变 影子浓度也会发生变化

曾全与多事的人国点地不同。因此邓伊楚 同样的时间。影子的长度也会不問。另 外,由于夏季的太阳光线强烈、所以影子。 花浓度也会增强。

冬季影子的浓度



失败例 以附辈的描写为中心,对一些初学者容易出现的错误进行了说明





阴影的制作方法~房屋篇~



~ 完成 ~



次是为247的线精添加上钢影之后的 效率。是技能大阳光从创而之证明 轨过床的设定而给利率


利用数码制作的优点,反复地进行尝试吧!


在对背景与人物的平衡进行设计时。数码工 其拥有着传统绘画所不可比拟的优势。只要 在草稿的阶段事先将背景与人物分别画在不 同的图层上,就可以对其大小与位置等进行 自由的组合,反复多次的进行尝试,即便是


在作画开始后如果需要做一些变更, 也要比 手绘容易得多。另外, 由于着色与色彩的变 更非常简单, 因此也不会再陷入传统绘画中 那种, 因为阴影上色失败, 而必须从草图重 新来过的窘境了


背景 线精素材

















[無念]

司为分務洋一侧的风景与短 地一侧的风景,两者的气氛 有着较大的着异。这事线接 指绘的异南国的沙雅、春边 处长有巨大的编于网

[沙灘]

可为分海洋一侧的风景与陆地一侧的风景,两者的气氛 村着较大的差异,这幅线稍 描绘的是南国的沙滩,在远 处长有巨大的椰子树







[普通房间]

如果是私人的房间,可根据 人物的性格与生活习惯来挑 选装饰品。顺便说一点,这 幅图的透视角度与P65的日 式房间是相同的

自然物的绘画方法

以其面人之近中世務相似证法人选择所提的形式。但是面包俱开 的有效是 对于许多。李宗诚但是一个巨大情况是一步不出。当 可以提供证否之的的问题 可以提供证否之的的问题 是是他是的自然,我们会面面点现一些而是的处别。而 是是他中经常会出现的自然,们也更多种类的自然的体。可作此处为 可以来使以此为 为其实,但其中的经大部分更为,在彩色描画中也有值用

(A) \$117/P

树的画法

1000

不光只是树枝与叶子,增加上对于芽、果实、地面的落叶与花瓣等细节的描写,也会在很大程度上改变整体的印象。在描绘所有自然物时都有一个 共通的要点,那就是要表现出它们的不规则感。





细节烘给

相对于远处的树木,为近处的树木进行更加细致的描绘,可以更好地表现出远近越。这一棵大树位于画面中的最近处,因此树叶要一片一片的画出来,树杆的表面也要刻画出凹凸感。另外,在绘制含有人物的风景画时,一定要以人物为中心对周围物体的密度进行合理分配,这样可以避免人物与背景发生刺离



阴影的描绘

根据"空气远近法" 详细介绍请参照P89)的原则,远处树木的形状与色彩都要相对模糊一些 因此远景中树木叶片的形状都是通过色彩的浓淡来描写,树杆部分也非常地简洁







2.00

花朵与阴影均为柔软蓬松的团状的感觉。在描绘花与枝 杆时,采用"前方的花、枝杆、后面的花"3层重叠的方 式, 可表现出更好的立体感



树杆的表面凹凸不平、枝杆粗绷不规则并且蜿蜒起伏是其 最大特征。在描绘枝杆的形状时,要着重体现出一种"优 雅"的感觉



数量, 颜色与深浅等也会发生改变



阔叶树的四季

根据品种的不同会略有差异,不过大多数阔叶 树的外观四季变化都非常明显。不光是叶片的



与阔叶树相比, 针叶树的四季变 化小了许多. 如果是彩色作品的 话,还是通过色彩的微妙变化来 表现吧。顺便提一下, 要表现树 木 (不仅限与针叶树) 在下雪时 的情景, 只需在枝叶凸出的部分 添加上一些积雪就可以了



花的画法

在描绘花朵时,最为重要的就是根据植物的类,准确抓住花瓣与叶片的形状。最好是通过察实物或照片来寻找它们的特征。清馨的百合华丽的玫瑰······在对外形准确描绘的同时,显出不同花朵所特有的气氛,也是要点之一。





百合

喇叭状的花朵是其最大特征,在绘画时比较容易抓住形状。注意荃部的弯曲等。



绣球花

先确定一个包子状的轮廓后,再对花瓣进行细致的描绘。最适 合表现梅雨时节的花朵。



鸭跖草

花朵呈鲜艳的蓝色,花瓣很薄,给人一种非常 飘渺的感觉。花的附着 方式,雄蕊与雌蕊的形 状都非常有特点。



白车轴草

花瓣的数量非常多。在绘画时要重点从花瓣的形状与排列方式上入手。



是根据植物的种 。最好是通过观 。清馨的百合, 绘的同时, 呈现 医点之一。





描绘。最适

草 数量非常 绘画时要 花瓣的形 列方式上



水的画法





平静的水面

水有透明与反光的特性,有时可以透过水面清晰

看到水里的物体,有时也会在水面呈现出景物的

在绘画时, 要始终保持着 一种"水的形状非常容易 发生变化"的意识。由于 这里的水面流动很小,因 此映出了少女的倒影。但 即便只是细微的动作, 也 会产生一些波纹。

瀑布的描绘

流水撞击在岩石与水 面上, 溅起了不小的 水花, 飘浮的水气使 周围变得有些朦胧。 在瀑布之中夹杂上一 些凸出的岩石等,可 以更好地表现出水流 的动态效果



不同状态下的水

如果只是一片白色的 话,看起来就像是什 么都没有一样。可通 过浅浅的影子来表现 出积雪的地面。如果 是彩色作品, 阴影的 部分多使用蓝色系的 颜色..

冰柱

只要始终带着"水往 低处流"的思想,应 该就没有太大的问 题。另外, 冰柱的长 度与表面都会呈现出 不规则的形状。

可通过色彩的浓淡变 化来表现出大海的纵 深与广阔。强调水面 上的光线反射, 或是 画出积雨云, 可营造 出夏天的感觉

由于水在不停流动, 因此光线的反射会十 分凌乱。水较浅的地 方可清晰的看见河 底。若在河边添加上 一些植物效果更佳



的水面

时,要始终保持着 *水的形状非常容易 记化"的意识。由于)水面流动很小, 因 了少女的倒影。但 是细微的动作,也 一些波纹

不同状态下的水

如果只是一片白色的 话,看起来就像是什 么都没有一样。可通 过浅浅的影子来表现 出积雪的地面。如果 是彩色作品,阴影的 部分多使用蓝色系的 颜色



冰柱

只要始终带着"水往 低处流"的思想,应 该就没有太大的问 题。另外, 冰柱的长 度与表面都会呈现出 不规则的形状。



可通过色彩的浓淡变 化来表现出大海的纵 深与广阔,强调水面 上的光线反射, 或是 画出积雨云, 可营造 出夏天的感觉。



河

由于水在不停流动, 因此光线的反射会十 分凌乱。水较浅的地 方可清晰的看见河 底。若在河边添加上 一些植物效果更佳。



雨的画法

0 0 0


除去太阳雨等特殊情况,下雨时通常都会翻 的云层,天空非常阴暗。在描绘雨中的场影。 不要光画出雨滴, 多联想雨中的情形可制作题 自然的画面。





雨中朦胧的街道

雨滴在地面与建筑上会議 起水花,从而形成水气, 产生雾状的效果。再添加 上一些街灯或窗户的光 亮, 可以进一步强调雨中 朦胧的气氛。



雨水浸湿的道路

雨滴碰撞到地面之后, 会 在地表附近形成一层雾 气。同时,在地面还会出 现积水的光线反射。水较 浅的地方,可透过水洼清 楚地看到水底

雨的各种表现方



雨(强)

暴雨的雨滴是用线条来表现 的,是由于风的影响,这也



雨水浸渍 浸湿的地

现,同时加 反射。这样 润的样子, 面凹凸不平



水洼

由于水面已经平静了下药 的倒影。可通过透明感的 都会有厚厚 的场景时, 可制作出更



的街道

意建筑上会溅 5形成水气, 效果。再添加 或窗户的光 一步强调雨中

的道路

地面之后,会 症形成一层雾 在地面还会出 线反射。水较 可透过水洼清 底

雨的各种表现方法



· 10 01

荫(强)

暴雨的雨滴是用线条来表现的。雨的轨迹之所以是倾斜 的,是由于风的影响,这也恶劣天气的表现。



雨(弱)

由于是淅淅沥沥的小雨,所以雨清的数量明显少了很多。 雾气也比暴雨时淡了许多



雨水浸湿的地面

浸湿的地面要用深色表现,同时加入一些光线的反射,这样即可表现出湿润的样子,也可表现出地面凹凸不平的感觉。



雨水浸湿的植物

如果在画面近处有植物的特写,要在花叶上清晰地画出水滴。在水滴接地的一面,会留有淡淡的阴影。



水洋

由于水面已经平静了下来,因此会清晰的呈现出周围景物的影、可通过透明感的高低来表现水的深浅。




雷

虽然基本上没有雨,但同样是恶劣天气的表现。为雷的周围与 根部的云添加上一些模糊效果,即可表现出发光的感觉

草、沙、岩、石的画法

Discover 184

草、岩、石等物体虽然普通,但是种类却非需多,如果能准确抓住它们各自的外形与特点,那么定可以使画面的表现更加丰富。就连最为部的沙子,在不同的状态下有拥有多种表现方法。







草的表现

近处的草与 远处的草

近外的草要将每一片叶子都 细致的描绘了出来,而较远 的地方只需画出大致的轮廓 即可。杂草也分为许多种, 在绘制前最好能参阅相关资 料。注意在外形的表现上切 记不可过于单调。



草原

由于是黑白作品,所以草原的绿色是以灰色来代替的。 较近的地方是以纵向的笔迹 来表现出草丛走向的。



沙的表现



沙漠

由于太阳的光线非常强烈 面,可在沙丘表面画上一

岩、石的表现



岩 在描绘的岩块时, 这一角度去考虑的



, 所以草原

来代替的。 纵向的笔迹 向的,



枯萎的草

由于缺乏水份, 叶与 茎的饱满度大大下 降,从而形成干枯。在 绘画时,表面要表现 的粗涩且没有光泽



仙人掌

外形非常有特色的一 种植物,绘画时应当 不难。在表现上若想 更进一步的话, 可在 表面的条纹与刺上面 多下点工夫

沙的表现



由于太阳的光线非常强烈。因此阴影也格外分明。在细节方 面,可在沙丘表面画上一些大风所留下的痕迹



近处与远处的沙粒大小要带有区别,这样才能强调远近感。如 果没有变化的话,会给人一种从正上方垂直向下观看的感觉

岩、石的表现



在描绘的岩块时,多从"岩石是由岩层破碎与断裂形成的" 这一角度去考虑问题, 可更好地抓住整体的形状



水晶

为了表现透明感,这 里采用了黑色背景. 越往尖端的部分越透 明. 相反越接近根部 不透明度也就越高。

河流等地方的石头, 由于水流的 长期冲刷, 多为无棱角的球形



岩石的常见错误

自然界中的岩石断 面是非常不规则 的,在绘画时一定 要意识到这一点 另外,表面的质 感与阴影如果不自 然, 也会让人感觉 非常不真实



山的画法

Separation and the second

通过"空气远近法",可以使连绵山峰之间版 离感清晰地呈现在观众的眼前。另外,像下卧 一样在近景中再加上树木与花草,也能够使醣 的远近感更加分明。





近景山峰的描绘

近处的山峰无论是色 彩还是轮廓都要清晰 一些。在阴影的变化 上也要比远景部分更 加强烈

远景山峰的描绘

最远处的山峰只需画出 轮廓即可。在日本,山 的形状大都比较舒缓。 如果画上一座尖状山峰 的话,会让人感觉是幻



通过 透视网格来 描绘自然物

这里,我们利用由制作的透视网格(照),并配置以各物,实际创作了一幅





06 格各部分融合 对贴入的图像细 与周围的呆物保护 「以使连绵山峰之间的距 即眼前。另外,像下图中 与花草,也能够使画面



景山峰的描绘

远处的山峰只需画出 **廓即可。在日本**,山 形状大都比较舒缓, 果画上一座尖状山峰 话,会让人感觉是幻



通过 透视网格来 描绘自然物

这里,我们利用由六七质 制作的透视网格 (P23~参 照),并配置以各种自然 物,实际创作了一幅作品。



顶部叶片的描绘 参照着透视网络,绘制出画面顶 部的叶片。



将各部分融合在一起 对贴入的图像细致加工, 使之能 与周围的景物保持平衡。



确定配置 确定花、木以及人物等各部分的



表现近景植物的繁茂 同时,添加上光的描写,并对人 物进行细致描绘。



细节部分的追加 为人物的脚下添加上草丛等,并 为玫瑰等追加上了水珠。



背景底色的制作 为背景涂上底色后, 结合整体气 氛设计出人物的服饰



对花朵的特写 05 将在P71中的玫瑰与锥菊配置在画 面中, 然后对尺寸进行适当调整



最终确认透视效果 结合网格添加上阴影,并进一步 对细部进行刻画后,完成





临摹照片绘制背景插画 Chapter, 05

个非常有效的方法 制作训练指面作品 意源


と対例作等項 down (PS) ANNOVA 12 1890年(内保 新型 down (PS) ANNOVA 12 1890年(内保 社会社)

黄昏的铁路道口

●用"IllustStudio"制作 【草图】





这幅例作中所描绘的是铁路与道口的风景。 開的照片是在冬季的白天拍摄的,地面有积重 天空也非常清澈。不过在插画中地面并没有雪, 而且时间也变为了傍晚。



利用参考用的照片制作草图 用铅笔工具画出草图。近处的红白色

用铅笔工具画出草图。近处的红白色柱子在画面中显得不划 观,于是进行了删除,另对电线与铁道的角度也做了些满






修正透视的平衡

02 利用IIIust Studio中的透視尺(3点 透视) 来确定透视平衡是否崩溃。若有问题便加以修正。

[线稿的制作]

画出较廊

到 新建线稿图层画出轮廓线条,将不同部分画在不同图层上,可便于#证与



04

画出道口的那种 實黑色条紋

由于长知均等,所以要先制作 一个等间隔线的图案,然后通 过自由变换将它贴入画面中, 作为标尺辅助画出条纹。

05

电线的绘制

电线是用曲线工具绘制的。为了表现出空间的开阔,我将电线的端点(消失点)移到了画面之外。



●用 "Photoshop"

07

通过色相/饱和度^对 色彩进行调整

接下来的制作将在Photos 利用"色相/饱和度"功能 的色彩变为需要的底色。



的风景。参考 地面有积雪, 面并没有雪,




面中显得不太美 也做了些调整。



I尺(3点 崩溃。若





04

画出道口的那种 黄黑色条纹

由于长短均等,所以要先制作 一个等间隔线的图案,然后通 过自由变换将它贴入画面中, 作为标尺辅助画出条纹。






05

电线的绘制

电线是用曲线工具绘制的。为 了表现出空间的开阔,我将电 线的绢点(消失点)移到了面面之外。









[划分图层]

06

为线稿图层填充色彩

用油漆桶工具为各个线稿图层填 充上色彩。为了便于观察,可尽 量使用鲜艳的颜色。

●用 "Photoshop" 制作

07

通过色相/饱和度对 色彩进行调整

接下来的制作将在Photoshop中进行。 利用"色相/饱和度"功能将之前填充 的色彩变为需要的底色。





chapter_05

天空的描绘



09 将4种类型的

将高空的云、低空的云、 时用线表示)分为不同的[

1 模糊雾状的



利用"高斯模糊"功能,对以线条表示的雾状云层进行模糊。





08

确定植物的范围 创建一个植物用的图

●ふお~ど自定义画笔的设定介绍

植物(不透明)

用CS5中的默认画笔工 具追加上"散布"功 能后制成。我在绘制 树叶等细小且不规则 的图案时,通常都会 利用该功能。



形状: 平点

硬毛刷: 9% 硬度: 100% 长度: 110% 角度: 32° 粗细: 200% 间距: 3% 角度抖动: 26% 角度控制: 关 、,, 散布: 237% 两轴: 开

敞布控制: 关

"形状动态"选项



植物(半透明)



"画笔笔尖形状"选项 与"植物(不透明)"相同

"形状动态"选项 与"植物(不透明)"相同 "散布"选项与

与"植物(不透明)"相同



流量控制:钢笔压力 "湿边"选项

激活



草图案

将自己绘制的草丛图 像定义为画笔图案所 制成画笔。由于间距 很大,所以整体形状 不会被破坏,能轻松 地画出草地。



"画笔笔尖形状"选项 间距: 147%

"形状动态"选项 大小抖动: 11%

大小控制: 关 翻转×抖动: 开





云的涂抹工具

将柔软的形状运用到 涂抹工具中所制成的 画笔,在对云的基本 形状进行加工,制造 出云层特有的不均匀 感时相当有用。



"形状动态" 选项间距: 5%

强度控制: 钢笔笔压





这只是一帮 太阳位置? 整个都会? 之下,而行 云层,底部 08

确定植物的范围

创建一个植物用的图 层,为植物所在范围涂 上颜色。



天空的描绘



500

10

涂出天空的色彩 修整云的形状

为天空加上物红与紫蓝 色的躺变。由于后期还 会进行个别的调整,所 以这里使用了单独的图 层。使用涂抹与橡皮擦 工具,对云的边缘进行 柔化。

()() 将4种类型的云分为不同图层

将高空的云、低空的云、远处的云、雾状的薄云 (这里暂时用线表示)分为不同的图层分别描绘。

[] 模糊雾状的云层



为各云层的图层都创建

新图层,并设定为剪贴 蒙版,随后为云层加入 光的色彩,并且对形状 进行更细致的修整。 12

加入光的色彩 最终确定云的形状



利用"高斯模糊"功能,对以线条表示的雾状云层进行模糊。

■不同种类云的基本外观介绍

不同距离的云



上半部分为松软的膨起状, 底部则 比较平坦。



与积云搭配绘制的话,可使天空的表情更加丰富。



最常见的一种形状。可通过不同大 小与形状的组合来增加变化。



与远处的云不同,这个角度下所看 到的云基本没有直线部分。



由于体积小密度高,所以画起来很 困难。当然也非常有迫力。



非常密集的云。对云层间缝隙的刻 画是其制作时的要点。

傍晚云彩的阴影



Maria

失败例

不同高度的云都为同一形状,所 以看起来就像是平面一样。

这只是一张例图。比 太阳位置高的云层, 整个都会沐浴在阳光 之下,而位于低空的 云层,底部则会出现 阴影。





[人工物体的描绘]

13

阴影的制作

在各图层的上方新建图层,并设定为剪贴重版、然后用硬度较低的高笔涂上阴影。阴影可赋予人工物强弱变化。此次只使用了2种阴影色。









14

物品的细节刻画

新建一个图层,画上螺丝等细小的物品。为了被警示牌与画面的感觉协调,上面的文字也是能着









15 纹理的重叠

为红色的警报灯、电子显示器,还有 近处的橙色反光体(视线诱导装置) 都重叠上纹理。

●例作中使用的

视线诱导装置

先用画笔工具制作好点, ? 份, 再稍微错开一些重叠排 表现出透明感了。





16 利用"减淡"

创建一个混合模式为"线性 光。由于色调比较鲜艳,所



人工物体的描绘]

13

阴影的制作

在各图层的上方新建图 忌,并设定为剪贴蒙 饭, 然后用硬度较低的画 **笔涂上阴影。阴影可赋予** 人工物强弱变化。此次只 使用了2种阴影色。



加品的细节刻画

建一个图层,画上螺丝 细小的物品。为了使 示牌与画面的感觉协 ,上面的文字也是临墓 照片手工绘制的。

例作中使用的纹理,以及使用纹理时的一些常见错误



视线诱导装置

先用画館工具制作好点,然后将它复制成3 份, 再稍微错开一些重叠排列, 这样就可以 表现出透明感了。



警报灯

是利用滤镜中的"半调图案"功能制作的。 混合模式与"柔光", "填充"的数值设定



电子显示器

新定义一个正方形的图案,然后在普通的图 层上用油漆桶铺出该图案。之后会将它重叠 在文字的上方。



失败例1

纹理的色彩过浓, 导 致外观过于显眼,如 此一来阴影与反射光 的印象会变弱, 从而 破坏了物体的立体 感。适当下调一些不 透明度吧。



かごか乗をまとめて提高(1)
ッ クリップされたレイヤーをまとめて協画(C)
が明ドンイフレイヤー(T)
レイヤーマスクで力乗を関す(L)
ベクトルマスクで力乗を関す(H)

失败例2

纹理在帖入画面时, 要利用自由变换功能 将其变更为适当大小 与角度。纹理若不遵 循透视法则,同样会 破坏物体的立体感.



16 利用"减淡"功能为晚霞加入色彩

创建一个混合模式为"线性减淡(添加)"的图层,然后加入橙色的高 光。由于色调比较鲜艳,所以要点掉图层样式中"透明形状图层"一项。



反射光等的描绘

在一个新的图层上对夕阳 的映照与反射光进行描 绘,以此来强调立体感。





[地面的描绘]

18 石子与草丝的描绘

对铁道旁铺设的石子与铁道对面生长的杂草进行细致的描绘。











19 为草丛制作出层次感

通过明亮部分与阴暗部分的穿插, 表现出 了草丛的纵深感.



20 利用调整图层调节色调

通过"曲线"、"亮度/对比度"等调整图层、对色调进行调整。除主要的天空与云彩部分 外, 电杆的根部也要稍微弄暗些, 以保证能与地面更好地融合。



光线的刻画1

利用混合模式为"线性减淡(添加)"或"滤 色"的图层添加上光线。从云层中透过的放射 状光线,是先在"线性减淡(添加)"图层中 画上斑点,再利用"滤镜"中的"径向模糊" 功能制作而成的。











层次感



穿插, 表现出



淡(添加)"或"滤 从云层中透过的放射 炎(添加)"图层中 中的"径向模糊"







22

光线的刻画2

十字形的光芒是用3种 图像重叠表现的。最 左侧那张的混合模式 为"滤色",其它两 张为"线性减淡(添 加)"



完成

远近法之一的"空气远近法"基本概述



越远的景物越偏向于蓝色,细 节的部分也越粗糙。比如在左 图中, 只要使越后方的物体越 接近蓝色, 那么即便是三者的 细致程度都相当,还是可以清 楚表现出远近感。

白天的上学路

●用"Illust Studio"制作 [草图]



接下来所要制作的,就是在学园类等作品中经常 会出现的上学路上的风景。在实际的照片中,人 行横道基本上是被拦车用的石柱挡住的,而在横 画中我把它移至了画面的中央,将人行道作为了 整幅作品的中心。



参考照片制作草图

用铅笔工具画出草图。为了体现出画面的统一感,对人行机 01 前方与后方的栏车石墩进行了统一的设计。



草图加工 为了使勾线更加便利,还要对草图再进行一次描线。植物的叶 片部分会在着色时用Photoshop来制作。



画出树木的枝与杆 参照着照片对树木进行绘制。这里同样没有画出叶片,只输 03 出了树木的枝与杆。



人行横道的制作 人行横道的制作其实不难,只要将事先做好的条纹状图案通过自由变换 贴在画面中就可以了。冒出的部分用橡皮擦去即可。



线稿完成 这是线稿完成后的 05 划分为不同图层。

●用 "Photoshop"

07

色彩的调整 利用"色相/ 饱和度"功能 将之前填充的 色彩调整为底



行道树立体 近处的行道树 创建一个叶片 次感。

04

中经常 中,人 而在插 作为了



线稿完成

这是线稿完成后的状态。在这幅作品中同样也要将各部分细致 划分为不同图层。

●用 "Photoshop" 制作

07

色彩的调整 利用"色相/ 饱和度"功能 将之前填充的 色彩调整为底



行道樹立体感的表现

近处的行道树在枝杆图层的下方还再 创建一个叶片图层,以此来强调出层 次感。

10

利用色彩进行 明暗描写

通过在行道树与篱 笆中添加明亮色与 阴暗色来进行更加 细致的描写。

[图层划分]



为线稿图层填充色彩 06 利用油漆桶工具为各线稿图屋填充上不同色彩。与铁道口的那 张相同,这里也使用了鲜艳的颜色。

[植物的描绘]



涂植物的大致轮廓 新建树叶的图层,用植物画笔画出行道树的叶片部分与 08 隔离绿化带的轮廓。右下的绿化带是用"平点"画笔 (参照P92) 仔细绘制而成的。





只绘制

、行横道

画出 先用普 擦工具

[人工物的

地砖与围墙

地砖是在贴入!

(参照P95)后 自由变换功能 的。水泥围墙则 照着草图中的线 制的。

的制作

17







11

植物绿色的调整

绿色显得太过于鲜艳了, 于是利 用"曲线"功能对其略加调整。



12

笔致的调整

利用"平点"画笔对之前简单 绘制的叶片进行修整。这是一 项相当需要耐心的工作。





13

添加阳光射入 的效果

在"09"中制作的底层 叶片中加入一些条块的 轨迹, 用于表现射入的 阳光。

ぶ、お~ど自定义画笔的设定介绍



"画笔笔尖形状"选项 间距: 5%

"传递"选项 不透明度控制: 钢笔笔压 流量控制:钢笔压力



在绘制石头与树杆等自然物 体时,正圆形的画笔显得过 于平滑, 于是便制作了这 种笔迹有些粗糙的自定义画 笔.





"画笔笔尖形状"选项 形状: 平点

硬毛刷: 52% 硬度: 45% 角度: -26° 长度: 62% 粗细: 200% 间距: 2%

"传递"选项 流量控制: 钢笔压力 不透明度控制: 钢笔笔压

平点画笔

对默认的平点画笔加以调整 制成。通过加大了笔压与倾 斜度,使笔触带有较大的变 化, 在绘制植物叶片时非常 便利。



18

使用







09"中制作的底层 中加入一些条状的 ,用于表现射入的

点画笔加以调整 加大了笔压与倾 触带有较大的变 植物叶片时非常







[天空的描绘]

14

添加渐变效果

先用深蓝色为天空部分 填充上色彩,然后利用 渐变工具制作出由深蓝 至水蓝色的渐变效果。





16

在云的上方新建一个图层,在点击了"剪贴图 层蒙版"选项后,为云的底部添加上阴影色。

[人工物的描绘]

17

地硅与围墙 的制作

的關作 維持是在點入紋理 (多照P95)后利用 自由变換功能制作 的、水泥图境別是參 照着草图中的线条绘 制体。









人行道与石墩的质感描绘1

使用磨沙面笔为道路与石墩漆上阴暗色。由于道路不是平坦的,于是于工对地砖左侧的线条重新进行了绘制。





19

人行道与石墩 的质感描绘2

再使用屬沙面電道加 一些污迹等痕迹,此 的裂纹是先用深色配 线条后,再对其關於 行修整加工制度的。







20

牌子等小物品的推设 标识上的数字是先按正等为制作好后,再结合透线触题 自由变换功能以倾斜角度队 的。至于人行横道上的编 为了便于之后修正,没有度

用相用的

橡皮擦,而通过在图:蒙默 上黑色来表现的。



21





为人行道贴入纹理

人行道的纹理(参照P95)是利用自由变换功能以梯形的方式贴入的,这样可以更好地表现出远近感。图层的混合模式为"柔光",并将"填充"的数值下调至50%左右,以此来降低纹理的浓度。



为石墩贴入纹理


这里使用的是石墩的纹理(参照P95)。混合 模式为"叠加","填充"为50%左右。

与石墩

善沙画笔追加上

是先按正常方法





塔描绘2

並等痕迹。路上 是先用深色画出 再对其周围进 口工制成的。

品的描绘

吉合透视角度用 以倾斜角度贴入 黄道上的擦痕, 逐正,没有使用 1在图层 蒙版涂







为金属围栏贴入纹理

为手绘起来比较麻烦的金属围栏也贴入网状的纹 理。网状图案是使用下框中的方法简单制成的。



画出树背后的住宅

右侧远处的住宅由于受到树木的阻挡,在照片中基本上看不 清轮廓,这里只要大致画出有房屋存在的感觉就可以了。

作例中使用的纹理介绍




利用Photoshop中的"滤 镜"→"杂色"→"添加杂 色"功能制作的黑白杂点。 在绘制凹凸感非常细密的物 体时使用。



地砖

利用Photoshop的"图案定 义"功能创建图案后,用 "油漆桶"填充而成。如事 先将背景设为透明状,之后 为线条变更色彩会很方便。



石墩

用像机拍摄混凝土表面制成 的。拍摄时要选择较远的焦 距,同时被摄影的面与相机 镜头所处的面要保持在同一 平面上。



铁丝网

制作方法与地砖基本相同。 真实的铁丝网形状会更加复 杂一些,不过由于位置较 远,所以稍微简单一些也没 有关系。

[添加地面的投影]

26

制作影子用的素材

用植物画笔与平点画笔制作出影子





描绘出影子的轮廓

利用自由变换功能将在"25"中制作的图像贴入画面, 然后用画笔等对其形状进行修整。混合模式为"正片叠 底",影子的浓度可通过"不透明度"来调节。



27

影子的模糊

用套索工具选取影 子, 然后进行"高斯 模糊"。近处是以半 径6px, 较远处则为 3px左右,不同距离 进行不同程度模糊, 以此来表现远近感。







28

强调阳光

创建一个滤色 图,在剪贴了图 层蒙版后,将投 影的边缘涂得明 亮些。

[后期]



29

利用各种图层 调整色调

在叠加图层上为树木 涂上黄色,使其更明 亮。再利用色彩平衡 的调馨图层使天空更 加鲜艳。另外还将左 侧的柱子等变更为了 灰色。



30

添加高光

新建图层,用明亮 的色彩为各部分制 作出高光效果。

●描绘"影子"时的注意点



正上方

如更子先是,要在从间时有的。



如果以左侧區面 中的那种视点来 观察上图中的 些柱子,那么越 往远处影子就会 越接近于水平的 角度。



左围中的影子采 用全部采用了同 一角度,致使地 面带有了一种倾 斜的感觉。



31 空气感的表现1 利用"叠加"图层为近处的人 行道涂上一些黄色,以此来表现太阳光的强烈。



空气感的表现2

利用"柔光"图层为远处的道 路涂上一些水蓝色,这样可以 更加强调远近感。



完成

32

方

要在插画中 照片里的影 向,那么首 注意的一点 影子也是需 视的。在以 为光源,并 上方观察等 排列的柱子 所有影子的 **都是相同**

面斜向

以左侧画面 那种视点来 上图中的那 注子,那么越 处影子就会 设于水平的

败例

中的影子采 部采用了同 角度, 致使地 特有了一种倾 的感觉。





画"六七版

08

阴影的 一步加 将经过汽 模型重拍 细节的部 上阴影。

作品表现的是一个少女的幽灵站废弃的工厂前的情 景。在少女的身后画上巨大的管道,也算是我个人的 一种执着吧。在本作中,透视与阴影制作都使用了3D 软件。

●制作环境

OS:Windows 7 / CUP:Core i7 / 内存: 16GB / 软件: Photoshop CS5. 0、SAI、 Shade9/数位板:Bamboo

01

草图制作 用SAI制作出草图。为了确定整体的 印象,还大致的涂上了颜色。







02

制作网格。一边确认透视,一边调 整各部分的配置。

03

草图的 精加工

对植物与工厂的管 道等细节部分进行 更加细致的描绘



04

中途打印

将完成后的草图与 网格线全部变更为 蓝色,然后打印出



05

制作好线稿 随后扫描

使用自动铅笔在打 印出来的草图上誊 清线稿, 然后扫描 进电脑。





5.0 SAI



透视,一边调



06

清除蓝色线条

清除掉草图与网格的蓝色线 条。(方法可参照P33中的ONE POINT)

07

利用shade制作阴影

为确定透视而用30软件 "shade" 制作的模型, 在添加 阴影时也发挥了作用。



08

阴影的进 一步加工

将经过渲染的3D 投写重要后,为 细节的部分添加 上阴影。





09

分色作业

为画面中不同距 商上的物品涂上 不同色彩。相同 距离上的不同物 品可使用同一色 系的颜色。



10

填充底色

在线稿的下方新建 一个图层开始制作 底色。



11

制作阴影

的底色 在底色图层的上方 创建正片叠底图 层, 为底色添加上 阴影.






12

整理思路

由于此时感觉整体的印象过于 单薄,于是按照右边制定的方 向进行修正。另外由于画面中 的色彩比较丰富,所以采用了 渐变的手法对色彩进行分配。



13

为植物与工厂着色

结合明暗与质感,为工厂与 植物进行着色。





底色完成 为人物的细部也着色 后,基本的色彩就制 作完毕了。

14



15

将远景的线稿淡化

将远景工厂的线稿变为灰色,以 此来强调远近感。(方法参照P33 中的ONE POINT)

添加纹理

利用Photoshop中的图案 图章工具,将素材照片以 "叠加"等方式贴入画 面,当做纹理使用。



chapter_

将所有图

将至此为止

17



19

后期2

远景可使用制 直线、曲线 简单的SAI系 成。与近景器 不同,这里 要厚涂。

> 完成 利用"色 最终的调

品完成。

THE STREET

r-i-en

Englisher Englisher Englisher

成

9细部也普色

的色彩就制

将所有图层合并 将至此为止所制作的图层全部合并,为后期 加工做准备.





18

近景的后期加工是用Photoshop完成的。用下调了A值 (不透明度)的画笔以堆叠色彩的方式涂出细节。

19

后期2

远景可使用制作 直线、曲线更 简单的SAI来完 成。与近景部分 不同,这里不需 要厚涂





20

色调调整

采用"通道混合器"、调整饱 和度、使用"滤色"图层等方 法。对色彩进行调整。



完成 利用"色阶"进行 最终的调整后,作 品完成。





是根据我以前去九份(台湾小镇)旅行时所看到的云 海中街道的风景来创作的。顺便说一下,画面中所描 绘是老爷爷正在问小孩子"台阶下面的幽灵是你的朋 友吗?"时的情景。

●制作环境

OS:Windows7 / CUP:Core i7 / 内存:16GB/软件:Photoshop CS5.0、SAI、 Shade9 / 数位板:Bamboo

01

画面设计 设计了两种色彩方案。 但最后决定待着色时再







02

画出透視图

根据草图画出网 格, 然后依据透视 **华画出建筑与台阶** 等轮廓。





03

草图制作 将设定图也一同显示出来。 然后仔细地画出建筑的细节 构造以及屋顶等。草图制作 完成.

04

线稿的制作

手绘的线条在加入深色 后会显得不太清晰,广 以画面中最为重要的 景部分的线稿是利用戶 脑制作的。之后将它是 远景、近景的线積合 起来。



05

分色作业

面が入れが

出透视图

据草图画出网 8, 然后依据透视 战画出建筑与台阶 轮廓。

司显示出来. 出建筑的细节 等。草图制作

高的制作

的线条在加入深色 显得不太清晰, 所 面中最为重要的中 分的线稿是利用电 作的。之后将它与 人、近景的线稿合并





06

阴影的制作 用Photoshop添加上基 础阴影,以便大致确定 整体的色调。






07

为阴影 添加色彩

将"06"中制作的 阴影图层移至SAI 中,在进行了"亮 建一度一>透明度"处理 并"锁定不透明 度"后,开始进行 上色。





完成

在正片叠底的图层 上创建"线性加 深"等图层用于表 现质感。然后贴上 店招,并对电线等









[绣球花的绘制方法]



先通过拍摄的照片来仔细确认花的构造与叶片的 01 衔接方式等,绘画时须注意的要点。在制作草图 时, 花朵配置的平衡也是一个重点



02

制作线稿 首先依照草图中留下的圆圈出花的具体形状。要特别注意花茎叶 之间的连接,以及位置与朝向等细部的特征.



着色开始 这是为画面整体 大致上色后的状 态。接下来要开 始为绣球花的部 分进行着色.

03



涂上底色 为绣球花的花朵与茎的部分涂上底 色。



制作阴影 为了表现出层次感,用正片叠底图 层描绘出阴影。



确认色彩与阴影 这是"04"的图层与"05"的图 重叠后的状态。

06

05









为正片叠底图层着色 涂有阴影的正片叠底图层如果一直保持黑白。会使画面显得 过于阴暗, 因此还要为该图层涂上颜色。


在着色用的图层上涂色 08

依照着正片叠底图层、新建一个着色用的图层开始上色。上 色时可根据需要隐藏/显示阴影图层。

■ 最小の選信

. bil €-8: skm

03 着色开始 这是为画面整体 大致上色后的状 79020 2710 8000 态 接下来要升 BUILDING ST 始为绣球化的部 Altona. t. 分进行着色。





09

花瓣的绘制

在着色用的图层 中, 对花瓣与叶片 进行更详细的刻 画。绘制花瓣时, 使用的是专用的自 定义画笔工具。







10

重上正片叠底 图层进行确认

这是在经过细部加工 之后的"09"图层 上, 重叠上正片叠底 图层后的状态。



11

后期

在最上方重上一个 后期加工用的图 层, 然后结合花瓣 的形状, 以追加阴 影的感觉进行细致 的刻画后,完成。



确认色彩与阴影 这是"04"的图层与"05"的图层 重叠后的状态。

[招牌的画法1]



01

制作线稿

这个区域布满了红锈, 所以线稿 也要带有红色、



02

铺上底色

创建一个着色用的图层, 然后涂 上大致的色彩。



03

添加阴影

新建一个正片叠底图层、细致描 绘出阴影.



04

重叠上正片叠底图层

为"02"的图层重叠上正片量 图层,以确认整体的状态。



05

涂上招牌的底色 为招牌部分涂上底色。



06

添加纹理


招牌本身就有些脏, 所以被周围 的纹理盖住一点也没有关系。



07

添加上锈的质感

利用"05"与"06"中的斑纹、画 出表面的锈迹



08

利用Photoshop中的"自由变换"功能调整招牌的外形。招 牌上的擦痕是用橡皮擦十自定义画笔制作的。



09

将招牌与背景融合

利用"强光"等图层,使"08" 中的素材与周围协调。



10

后期

文字还带有些锯齿, 用色, 修正, 并追加上锈迹

[招牌的画法2]



04

重叠上正片叠底图层

为"02"的图层重叠上正片叠底图层,以确认整体的状态。



为草图 铺色

右图与线稿和招牌的 描绘没有直接关系, 这是为整体大致上色 后的状态。







为招牌 涂上底色 先涂上底色,以确认整

体色彩的平衡。

02



利用正片叠底 图层制作阴影 添加阴影后,将光线照 射部分的阴影清除掉。

03



贴入纹理 对招牌的色彩进一步加 工后、贴入纹理以增强 质感。



105 **让窗户发出光芒** 重上一个颜色加深图 层,用于描绘从窗户中透出的光线。



后期 对外框等细节部分进行 刻画,使招牌看起来更 加逼真。



07

为招牌贴入文字 从"柔光"、"颜色加深"等模式中选择最适 当的方式将文字贴入画 面中。



[招牌的画法3]

文字的 粘贴方法

和知力法 力了烘托出招 原老旧的气 氣,在文字的 策材中也使用 了纹理。







招牌的设计

招牌中所贴入的文字等。不是从照片等资料中原封不动搬过来的。而是通过 Photoshop结合作品气氛加工制作而成的。



10

后期

08"

文字还带有些锯齿, 用色彩稍加修正, 并追加上锈迹。

少女的房间×床铺×夜晚

既然是以少女的房间为主题,那当然少不了各种可爱 的小装饰了。此次在网上找了许多小物品的资料,这 也让我感觉自己平时的作品是不是太单调了。另外, 为了增加画面的活力,所以画上了许多猫咪。

●制作环境

OS: Windows XP / CPU: Pentium D 3.00GHz / 内存: 2GB / 使用软件: Photoshop CS4 / 数位板:Intuos3 PTZ-630



01

草图制作

草图由手绘制成,之后扫描入电 脑作为勾线的底稿。

线稿的制作

衡,对女孩子与猫的造





02

填充底色划分色彩 03

将各部分划分为不同图层,并给合整体的气氛,大致填充上临 时的底色。



阴影的制作1 04

考虑着向光明亮部分与阴影部分的平衡,大致涂出 阴影的区域。

画のほんす

n D 3. 00GHz shop CS4 /



形分的平衡,大致涂出

05

窗外的描绘1

在为夜空制作出渐变效果 后,按照一定的走向画出





窗外的描绘2 06 参考着资料等,画出远处的建筑物轮廓。



07

阴影的制作2

结合整体的平衡为服装的褶皱等 部分涂上阴影。



08

窗外的描绘3

使用比建筑轮廓更深 的颜色,画出电杆与 树木的形状。



09

营造整体的气氛

分的中间色以及反 射光等,确定整体 的气氛。














为小物件 加上花纹

利用线条为各种小物 品都加上花纹。位于 阴影部分的线条要适 当调整一下颜色。







窗外的描绘4 在最大的那面窗子外增加1根电杆,同时在电杆的上半部分通加 了变压器与电线的轮廓。







13

细部的刻画 与色彩的调整2

进行了一系列的细 部加工后, 画面 的印象发生了些变 化。对整体的平衡

窗外的描绘5

为玻璃的部分重叠上 白色的图层,然后下调 不透明度, 并用橡皮擦 制作出一些不规则的色 斑,以此来表现出质感。





窗外的描绘6 重上一个混合模式为叠加的图层,用于表现室外的光亮等。另 外还要加上室内的反射。



对明暗的平衡 做最终调整

躺在床上的女孩的头发 与服装的明暗变化太过 于剧烈,于是进行了适 当修正。






0

小物件 上花纹 用线条为各种小物 都加上花纹。位于

影部分的线条要适

调整一下颜色

加1根电杆。同时在电杆的上半部分追加





调整了色饱和度后,将所有图层合并。之后再重上一个叠加或 滤色图层,对光进行描绘。



完成



13

细部的刻画 与色彩的调整2 进行了一系列的细

部加工后,画面 的印象发生了些变 化。对整体的平衡 重新做些调整。

学校×樱花×蓝天

以带有些梦幻色彩的气氛,描绘了一幅以"从恋爱中 毕业的少女"为主题的作品。本作没有什么需要特别 说明的地方,这里主要使用的是Illuststudio中的铅 笔"粗芯"与"活动铅笔",以及poenCanvas5中的 "铅笔"工具。

●制作环境

OS:Windows7 / CPU:Core i5 750 2.80GHz / 内存:8GB/使用软件:Illuststudio、 openCanvas5/数位板:Intuos4


m po



在纸张上画出草图 大致画出背景的主体与 01 人物的位置,确定整体



确定透视角度 利用IIIuststudio制作出辅助透视线条。先根据草图画出主体部分的大致轮 廓, 再决定采用何种透视角度。



利用透视尺画出透视线 虽然画面采用的是3点透视法,但我个人惯用的工具是"1点透视尺"。注意 左右的消失点不能脱离视水平线。



打印之后手工勾线 将制作好的透视线打印出来,然后利用进写台的 制出草图。



为线稿添加阴影4 05 将完成后的草图扫入电脑,随后添加上大致的阴 影,以此来确认画面的空间感。



e i5 750 2.80GHz/ lluststudio. Intuos4




出主体部分的大致轮




1之后手工勾线 作好的透视线打印出来,然后利用谩骂台绘



」线稿添加阴影4 完成后的草图扫入电脑,随后添加上大势的引 .,以此来确认画面的空间感。



置,人物与背景画在了不同的纸上,之后会用!!luststudio合并。



画出以直线为主的线稿部分 人物等比较柔软的区域是用铅笔手绘的, 而房屋与栅栏等直线 较多的部分则是在电脑中制作的。



用openCanvas5为人物上色 将各部分分为不同的图层并填充上底色后, 勾选各图层的"锁 定不透明度"一项准备上色。



从背景 开始上色

道路的底色为灰色, 不过由于在作品完成 时会使用彩虹色的纹 理,为了在制作中不 出现什么不协调感, 所以预先涂上了许多 颜色。



08

以100%不透明度绘画

降低不透明度后绘画

10

草地与岩石的上色 草地部分是使用"铅笔"工具以线条的方式 表现的。将不透明度下调至15~80%,以色 彩堆叠的方式来体现出草丛的密集感。



阴影的描绘

在着色的图层之上创 建正片叠底图层,结 合光源的位置(左 前方) 大致涂出阴影 的范围。 阴影制作完 成后,将再次使用 Illuststudio.

12

混凝土与 岩石的描绘

混凝土可以直接利用 笔法,或者是图形刷 子中的"沙目光晕" 来表现出质感。岩石 则依据线稿时所画出 的线条,强调出阴影 部分即可。





道路的着色

以75% < 的不透明度涂上 深灰色,在抑制住底色的 彩虹色后,用图形刷子中 的"杂点刷子"或"荒毛 笔"涂出质感。



のこととなったのの

草地的描绘 14

草地部分要在不破坏整体安定感的前提下,对近处以及重点部 位进行仔细描绘,石碑正面的向光部分要加入高光。

涂出樱花的底色 15

利用图形刷子中的"樱花"为整体散布上花朵后,对一些过于 抢眼的地方进行适当模糊。



房屋排水管等物体的上色 16

为左侧的房屋上色 排水管是略带有些光泽的素材,所以要用 明亮的色彩加入些小块的高光。

窗户的绘制

显示在"03"中制作的透视线条,以此为基准画出层窗户的





瓦片的绘制

先用直线工具拉出辅助线,然后沿着线条涂上阴影。在近处加 入点较强的高光可更好强调远近感。

樱花树杆的绘制 19

回到櫻花的制作。首先,考虑着向光面与背光面,涂出树杆的 颜色.



远处 至于i 景的 轮廓作

校舍 利用证

子。为

方,

色彩

23

道路的着色

以75% < 的不透明度涂上深灰色,在抑制住底色的彩虹色后,用图形刷子中的"杂点刷子"或"荒毛笔"涂出质感。



为整体散布上花朵后, 对一些过了



透视线条,以此为基准画出1层窗户的



先,考虑着向光面与背光面,涂出树杆的





20

花瓣的描绘

在线稿的图层上方新建图层,用铅笔"粗芯"与喷笔工具画出花瓣。我感觉比起对花瓣1片1片单独绘画,将其作为一个整体来描绘会更加逼真。另外,在向光的部分混入点赏色的话,可表现出更好的色彩层次感。最后重叠上加法图层,涂出花瓣状的高光。这里的诀窍是动作要快,一旦施予笔压后就迅速收笔。



21

凸面镜的着色

通过加入较强的高 光来表现出镜面的 质感。随后再添加 上樱花与右侧远处 护栏的反射。



远处男女的描绘

至于远处情侣的幻影,为了表现出与背 ,景的差别以及幻想的成分,因此只做了 轮廓化的处理。

校舍的绘制

23 利用透视尺面出外壁,然后添加上窗户、柱子。将校舍的图层移至樱花与草地图层的下方,并为校舍的左侧涂上些淡紫色。下方的色彩要略淡些,以此来表现出距离感。





彩虹与花瓣 的描绘

25

营造出柔 和的气氛

利用加法图层制 作出来的粉红色 透明渐变效果。 重叠在近处的道 路上





26

进一步追加阴影

新建正片叠加图层画出阴影。假设在近处还有电杆存在,于是激励了阴影,以此来表现画面之外的广阔。



27

云的描绘

鱼形状的云彩。画云时不能光使用白色,添加上一些阴影部 分的灰色可更好地表现出立体感



30

贴入纹理

将数据转入cord.c. 为整个电面除入1.4.5. 风格医感的自则或增量 层模式为加法。深度的 左右,赔额等不想复数 花钗的地方可由吸收。 进行模块处置 33

表现出述

为远景部分 透明度21% 强调画面的

嗣后完成。



石碑文字的制作

利用文本工具写好文字后对图层进行光栅化处理。同时激活"锁定透明部分"选项。接下来用黑色在文字周围涂上些微妙的阴影,使其带有雕刻的感觉。



29

彩虹与花瓣 的描绘

彩虹、少女抛洒的花瓣、 花束都带有梦幻般的感 觉,于是大多使用了活泼 的原色。现实中的彩虹当 然不可能是这种形状,不 过能够能像这样自由表现 出幻想的气氛, 正是绘画 作品的魅力之所在。这里 是按照"少女抛出的花瓣 化成了彩虹……"这一思 路来绘画的。



近处还有电杆存在, 于是追加上



30

贴入纹理

将数据转入openCanvas5. 为整个画面贴入與有手绘 风格质感的自制纹理。图 层模式为加法,浓度15% 左右。脸部等不想显现出 花纹的地方可用模糊工具 进行模糊处理。



31

在这幅画中,从脚下的情书到上方的彩 虹、最想表现的要素均呈直线排列,于 是这里要适当降低左右的饱和度,有意 强调纵向的线条。首先,为左右涂上淡 茶色, 并将图层模式变更为"色相", 浓度降至30%左右。



32

贴入利用照片 加工制成的纹理

对以前拍摄的旋转木马照片略 做加工后,通过自由变换贴入 到少女抛洒的花瓣部分中。然 后将图层模式变为"叠加"。 浓度调整至40%左右。



33

表现出远近感

为远景部分重上蓝色的图层(混合模式:加法,不 **透明度21%**),利用色彩远近法(空气远近法)来 强调画面的远近感。最后,为地面添加上洒落的花 期后完成。



完成

雪×列车×站台

画面描绘的是傍晚时分一位少女从候车室出来,在正 要乘上列车时不小心摔了一跤的情景。白色的水蒸气 从车箱的连接部喷涌而出,营造出了一个带有些幻想

气息的空间 ……。如何再现"夜幕下的北国车站"让 我绞尽了脑汁。

草图制作


用SAI 创建一张85尺寸,分辨率为200的画布,将忘想二次元化。线条使用 了铅笔工具, 水彩笔用来为阴影大致上色。



02

勾线

将分辨率上调至350,用铅笔开始勾线。阴影稍 后会用色彩直接表现。



03

绘制示意图 (俯视图)

制作了一张参考用的 站内俯视图。从图中 可看出画面是从下方 用高倍镜头拍摄的. 但由于压缩的效果, 画面的纵深比实际距

离看起来近了许多。

04

基本色 的划分

与人物处于同一距 离 (焦距) 的物体 为"0"。其它位于 前后的物体分别以 "十""一"来明确 表示模糊程度。



●制作环境

OS: WindowsXP / CPU: Athion64 X2 2. 2GHz / 内存: 2GB / 使用软件: Photoshop 6.0、SAI 1 10/

数位板:Cintig21 UX/




画のハー・ディ600

on64 X2 2.2GHz/ toshop 6.0、SAI 1.1.0/









05

基本色的替换

用水彩笔将背景重新涂为实际的颜色。注意在图层列表的上方事先勾选"锁定不透明度",这样色彩就不会溢出到其它部分了。



06

站台的上色

与"05"的制作一样由暗至明的着色,就可以使物体的轮廓自然显现出来。



07

牌子的上色

为牌子等细部进行上色。 像这样的牌子基本都是用 纵向的笔划绘制的。表面 上的污迹,就是长年与风 雨战斗的证据。



The state of the s

08 前方的牌。

利用自定义工具进一步上色

前方的牌子正好位于与人物相同的焦距上,因此需要进行仔细的描绘,这样可使画面张弛有度。另外,为了抓住气氛,对光源与反射也进行了描绘。





09

雪的细节描绘

记录了高中女生那华丽一数的痕迹。这里也要由暗至 明。通路的部分经过了人工清雪,所以有一些小小的 凹陷。



10

描绘车辆上 的积雪

雪会漫画和出口的图 分。然后等得到100 这里我参考了自己的前 拍摄的照片

乔罗宝

20

车内灯光的描绘

实际上荧光灯的光本应是蓝白色的,不过为了 与外边的冷色系形成对比, 所以为窗框涂上了 明亮的暖色





人物的着色

在原画的图层下创建着色图层, 用油漆桶工具 填充上基本色。勾上原画图层的"指定选取来 源"一项,并在工具参数中按右图那样设定, 就可以轻松将填充范围转移到其它图层上了



13

11

为人物 添加阴影

锁定着色图层的不透明度。 然后开始描绘阴影。另外, 再用一个正片發底图层画出 裙子上的花纹。制作时若勾 上"剪贴图层漆板",色彩 就不会从下方图层的色彩范 围中溢出了。



14

人物的后期加工 在原画图层的上方创建 调整图层,用白色对附 着在身上的雪等进行描 绘。最后再用"发光" 图层添加上对面列车灯 光的反射之后,女高中 生完成!




背景炫光的处理

新建一个"滤色"图层,强制表现出一种远距离的模 糊感。同时为所有灯都加上光芒。



描绘车辆上 的积雪

雪会覆盖在凹凸的部 分, 然后慢慢的堆积 这里我参考了自己以前 拍摄的照片。





,强制表现出一种远距离的模 加上光芒。

白馬大町 古馬木温泉 北周沢 方面 形式 オハフ50 30.8 t







16

素材的贴入

将在Photoshop中制作的站牌、车辆标记等贴入,并 锁定好不透明度,随后利用吸管抽取着背景色对其 进行柔化,使之与周围融合。车体上的字体有些特 别,所以是从照片上直接剪切过来的。




远近的处理

将不同距离上的图层分别合并,然后利 用"模糊"滤镜进行模糊。距离女孩子 越远的物体,模糊程度要越强。









18


制作雪花从天而降的原板1


D在Photoshop中新建一张灰度模式(分 辨率200)的画布并填充上黑色。然后像 ②与③那样加入杂色。

19

制作雪花从天而降的原板2 ④调整对比度。⑤在通道菜单中执行 "复制图层"。⑥执行"选择"一"载 入选区"。⑦新建图层并填充上白色。















雪的后期加工

用橡皮擦适当擦去一些雪花,并对一些局部复制 &粘贴放大,为雪花的密度与大小增添些强弱变 化。接下来选取"锁定不透明度",为所有营花 涂上与傍晚气氛相符的蓝色。最后,手绘出一些 较大的雪花。



追加暖气的蒸气 用滤色图层表现出暖气外泄的情 景。冬天暖气的蒸气就会从连续 器的周围冒出来,这也是冬季所 特有的一种景致。

23

各种光线的处理

利用"滤色"图层(图中是 以正常模式显示) 加入下面 的图像后,完成。非常感谢 您能阅读完我这不太给力的 文章。





完成

并对一些局部复制 5大小增添些强弱变 明度",为所有曾花 最后, 手绘出一些



〔的蒸气

表现出暖气外泄的情 气的蒸气就会从连续 7出来,这也是冬季所 景致



人气画家的彩色插画教程 Chapter 07

在后接原理,我们以简到了在PIXIO中都有极而人气的内容协议 6、以自由命题的方式创作了两部作品。下面就在为50分的方面 不同。 的預測所以提升於自己未將中所以到的世界以上可以是入上 震性 医角膜性 金属层 举小小画纸中的能力。 中的方法与技巧吧

会被画中物品所深深吸引的插画 ~ 六七质那不可思议的幻想世界是怎样诞生的~


此次的作品描绘的是一位生活在产业革命的蒸气 机与近未来的机器共存的蒸气朋克世界中的少年 西!?"这样的新发现。在本作中,透视(网 格)是使用3D软件Shade9制作的,所建的3D数据 在添加阴影时也发挥了作用。

的房间。我最大的期望也就是各位读者每次观 看这幅作品时,都能够有"原来这里还有种东

草图的绘制1

发挥自己的想像力,大致确定房间的构造与小物





透视的制作1

此次在为房间添加阴影时会用到Shade9, 所以透视网 格也是使用Shade9制作的。

or by single of 6 (1980) of between margin

03

透视的制作2

在Shade9中制作出一些立方体, 用来代表柜子、架子等房间中的 04

贴入透视图1

对照着草图调整30透视图 的角度, 然后将透视图贴 入到画面当中。











05

草图的制作2

将透视图放大至与画 布同样大小, 然后依 照着透视线开始细部 的描绘。





将"06"中的 工的草图内。

11

添加阴影

在Shade9的3D透视 定光源。此次为了 作进度采用了点机 调至最佳的立体效 行渲染, 然后与线 在一起。

透视(网 建的3D数据



图 1 周整3D透视图 后将透视图贴 中。



制作2 放大至与画 小,然后依 线开始细部






06

08

美化草图

制作模型

窗户等结构比较复杂,阴影范围难以确定的地方可先用 Shade9制作好模型, 待添加阴影时使用。



7 **贴入透视图2** 将 "08" 中的透视图贴入在 "05" 中经过了加工的草图内。



在打印之前,还要对 草图线条进行一些修 整。



线稿完成 草图打印后, 的作品思公司

草图打印后,用自动铅笔开始描线。尺寸较大的作品是分割打印在2张A4大小的纸张上,然后再拼接起来制作的。



10 分色作业 将各部位分为不同颜色。这里只需做 最低限度的分色即可,如有需要稍后 可对某一部分进行更细致的划分。

11

添加阴影

在Shade9的3D遭视图中设定光源。此次为了加快制作进度采用了点状光源。 调至最佳的立体效果后进行渲染,然后与线稿合并在一起。









制作阴影色

将"11"的数据移至 SAI,然后执行"亮度~) 透明度"。黑白色的阴 影显得非常浑浊,为它 们加上颜色。

13

着色

一边隐藏/显示阴影图层 确认画面的状况,一边 在着色用的图层上进行 上色。













后期

14 整体的着色完成后,对人物、书本、管道等房间中的小物件进行细致刻画。然后使用纹理添加上质感。(参照P128~)

制作阴影色

将"11"的数据移至 SAI. 然后执行"亮度-> 透明度"。黑白色的阴 影显得非常浑浊,为它 们加上颜色。











15

细部的 加工

完成

所示.

对猫的部分仔细刻画, 井 加入了灯光等光线的描 写。(参照P128~)

进行了进一步细致的 加工后,作品完成。 (参照P128~) 完成 时的图层结构如右图







插画制作细节解说


从本页开始,将对房间所放置的物品、各种灯光 等细节部分进行单独的解说。在实际的制作中,

并不是按之前介绍的程序一气呵成。在整个过程中 要时常确认整体的平衡,交互着进行制作。

[电脑画面]



[贴纸&挂历]



气呵成。在整个过程中 互着进行制作。





本化的电脑上画上笔记本。顺 在使用电脑时下方会出现键 目关的问题都已在头脑中考虑 加工的同时对笔记本的外形进 入文字图像。 ④显示之前隐藏 后期的图层上加工, 修整形 **宁制作出电脑中的画面,然后** 生变亮"模式合成。











①为挂历与贴纸涂上底色后的状态。着色时要有意留下些色斑。②~④制作挂历与贴纸的素材,然后利 用自由变换功能以适当的角度与大小贴在墙壁上。⑤隐藏挂历与贴纸,重上一个叠加图层,添加上纸张 的质感。⑥利用"加深工具"为纸张的边缘添加上污迹与阴影。⑦用"减淡工具"做微调整。⑧将贴入 的素材变更为"柔光"模式图层。⑨最后,再加上一些污垢后,完成。

[管道]



①这是涂上底色后的状态。此时的颜色还没有进行细致的处 理,之后会通过增加图层来丰富色彩。②重上一个正片叠底图 层来添加阴影。③重上一个叠加图层来强调阴影。④⑤利用 "减淡"与"加深"工具进行加工,将其调整为想像中的颜 色。⑧重叠上一个新图层,用"减淡工具"添加上质感。⑦⑧ 显示纹理,做进一步调整。⑨加入污迹与灯光的反射等,管道 的描绘基本完成。⑩对管道阴影的纯黑色部分进行一点刻画。 周围比较明亮,管道上应当能照射到反射光,感觉黑色的阴影 有些不太自然。

[少年]



[阶梯]



①~③在线稿上重叠着色用的图层。 并大致涂上颜色。①用正片叠底图层 添加阴影。⑤脸部的细节描绘。草图 中的脸显得太过于成熟,将其修正 的更有孩子气一些。表情为看着懒猫 发呆的样子。⑥重叠上图层,用"减 淡"等工具添加颜色。⑦贴入适当纹 理,强调头发的颜色与质感 /涂出 服装、头发等部位的向光部分, 表现 出立体感。头发的明亮部分可从纹理 中的明亮部分拾取颜色。⑨添加上手 脚的阴影与阅读的图书后完成





①在观察水面时,如果以大角度向下观看, 那么距离较近的地方能够看到水底,但视线 越平行水面的反射率就会越高, 最终就像是 镜子的表面一样。这便是"菲涅尔现象"。 ②③就是这一现象在着色时的应用。近处的 部分可以看到木头的本色,所以有些偏红。 而随着阶梯越来越高,越来越与视线平行, 从外面反射进来的蓝色光线也越来越强烈.

[自定义画笔介绍]











PhotoshopCS5中的自定义画笔功能使用 起来相当便利。我个人并不是事先就制 作保存好不同用途的画笔,而是每次在 使用时才根据需要来进行设定的。①这 是默认状态下的画笔②~⑤是此次例作 中使用到的画笔设定。














大家可以比较一下贴入前(①~③)与贴入后(④~⑥)的差别。利用纹理可非常简便的为画面中添 加各式各样的质感,这也是数码绘画的最大优点之一。

立体的阴影制作方法

在彩色插画中为立体物的阴影部分选择色彩时,使用比基 本色的饱和度低的色彩描绘"影",用比基本色亮度低色 彩表现"阴",即可使画面看起来更自然。当然不同软件 也会有一些差异,以Photoshop为例,只要在基本色中加 入辅色(色环中相对方向的颜色),就会使其接近灰色, 这样亮度便降低了,看起来也自然就有了阴影色的感觉。 另外,关于地面与墙壁的反射,如果是室外可以选用天空 色,如果是室内的话涂上些阴影周围的颜色即可。



在线稿上重叠着色用的图层, 余上颜色。④用正片叠底图层 影。⑤脸部的细节描绘。草图 显得太过于成熟,将其修正 孩子气一些。表情为看着懒猫 样子。⑥重叠上图层,用"减

强调头发的颜色与质感。(8)涂出 头发等部位的向光部分, 表现 本感。头发的明亮部分可从纹理 月亮部分拾取颜色。⑤添加上手

用影与阅读的图书后完成。









[色彩的选择方法]

在本次的作品中是按照以下的方法来确定的色的。①一边为草图上色,一边考虑方向性。窗外为蓝~绿色系,那么房间中就应当为茶色系。②近处的色彩与明暗对比要强烈一些,以此来强调运窗户,下方的门同样也连接着屋外,所以光的色彩需要统一。①最终,利用着色用的图层涂出了现在的样子。







"灯光"的描绘方法 这是电灯等从物体内 部发光的表现方法。 ①在阴暗的背景上画 出白色的圆形。此时 就像是破了一个洞一 样,看不出究竟是什 么东西。②在圆形的 周围画上水蓝色的边 缘。现在看起来就像 荧光灯一样。③在周 围再画出比②色饱和 度更高一些的边缘。 有没有一种发光的感 觉了? ④再画上一圈 饱和度更高的水蓝色 边缘。如此一来,有 种耀眼的感觉了吧。

阴景

拥有

变浓

加上

[电

[金属的光芒(扶手)]









①用黑色画出外形。②涂上了底色后,加入光的描写。由于光源设定在了右侧,所以右侧边缘因为光的照射应当为黄色 (饱和度较高),而左侧只有光的反射,因此要涂上冷色系色。③在正中涂上亮度与饱和度较高的颜色,即可表现出圆筒的形状了。

选择方法]

中是按照以下的方 的。①一边为草图 虑方向性。窗外为 那么房间中就应当 近处的色彩与明暗 些,以此来强调远 的上方为入口、窗 门同样也连接着屋 色彩需要统一。④ 色用的图层涂出了

'的描绘方法 灯等从物体内 的表现方法。 暗的背景上画 的圆形。此时 破了一个洞一 不出究竟是什 。②在圆形的 上水蓝色的边 在看起来就像 一样。③在周 出比②色饱和 一些的边缘。 一种发光的感 ④再画上一圈 更高的水蓝色 如此一来,有

的感觉了吧。



应当为黄色(饱和度 圆筒的形状了。








④⑤对色相做点变化, 调整为 亮度较高的橙色,然后涂上同 等亮度的黄色。饱和度有些 低。⑥降低饱和度,用亮度较 高的颜色涂出高光。在高光的 周围加上一些饱和度高的色彩 后,就会有发光的感觉了。⑦ 色彩改变后质感也变化了。

[电灯1]



①②在线稿中涂上基础色。灯罩上方为红色的玻璃,灯臂的材料为旧黄铜。③用正片叠底图层添加上 阴影。④这是在基础色的图层上重叠上正片叠底图层后的样子。在正片叠底的图层中上色,可使画面 拥有更强的透明感。⑤将线稿变为浅红色,然后用叠加图层来表现光线。⑥利用"加深工具"让红色 变浓。⑦利用"减淡工具"表现电灯散发出的光线。⑧用较粗的画笔涂出舒缓弯曲的阴影。最后,添 加上玻璃那种特有的强烈高光后完成。



①从线稿的阶段开始,就要对玻璃与灯丝分别描绘。②用正片叠底图层添加阴影。灯泡的主要材料为透明的 玻璃,所以透过它可以看到一些背后的色彩。③在正片叠底图层上重叠上叠加图层,然后涂上黄色。④真正 发光的是灯丝的部分。先新建一个图层为它涂上基础色。⑤将正片叠底图层与基础色图层合并。⑥将灯丝的 主线变更为红色系的颜色。⑦对周围色彩的反射做细致描绘。至此已经基本算是完成了。⑧利用滤色图层强 调发光的状态。⑨用叠加图层进一步强调光芒。

[Sime]

能够感受到清风的插画

此次想要描绘的是一座月台,于是我想到自家附 我的一些回忆。除描绘幻想世界以外,我通常都 近的车站。夏日里,虽然在月台上等待电车时有 些炎热, 但只要有清风吹过的话, 宽敞的月台也 会让人感觉格外凉快……在这幅作品中也包含了

会根据自己曾经看到的景色或是回忆来描绘风 景。这样会让我更加充满爱,更有激情将它描绘 成自己真正所想展现出的那种回忆中的气氛。







决定



01

确定构图与主体要素。此次一共设计了4张草图,最后选择 了右下方左右对称构图的那张。



图层的构成1

将少女、车站月台等各部分分为不同图层。不过就我个人来说, 最后通常都会进行相当大的改动……

以外,我通常都 是回忆来描绘风 有激情将它描绘 乙中的气氛。









为草图粘贴上物品 首先适当制作一些物品,然后将它们贴到草图之中。





05

少女的描绘

画面表现的是8oy Meets Girl的气氛.
所以我想画出一位 优雅美帮的少女, 不到自己也没有什么自 信……





06

画出脸部 添加阴影



07 **阴影色的柔化1** 在阴影上方新建图层,用吸管拾取着"06"中已确定的阴影色进行着色,制作出渐变的效果。



反复的调整1 为了体现出夏日的感觉,提高了一些对比度,最终我决定要表现出自己心目中夏天的色彩。



09
月台屋顶内侧的制作用画等制作出直线(按住Shift画线),然后利用自由变换功能贴在屋顶的内面。



10 线条的乘化1 对在"09"中贴入的部分进行细致刻画,使线条与履顶融合。





比度,最终我决定要表



月台屋顶 内侧的制作

用画笔制作出直线(按住Shift画线),然后利用自由变换功能贴在屋顶的内侧。



屋顶立柱的制作 屋顶的细数加工结束后,画出立柱。月台屋顶的部分基本 完成了。



大空与云彩的描绘 为天空涂出渐变色,并画上云彩。这里所画的是夏天里最常见的积雨云。



13 **背景与人物的交替加工** 为了使背景与人物间细致度的平衡不会发生混乱,对背景与人物交替进行加工。



14 确定树木的大体配置 为了决定整体的气氛,总之还是先确定下树林的位置。



7 整个画面进行一次确认 在制作的同时,要时常对整体物品的配置与色彩的平衡等进行 确认。



局部色调的变更 之前都只是对整体进行调整,这里要做的是将远处山的颜色变蓝等,一些局部的调整。



17

楼梯的绘制

对月台远处的楼梯进行 细致刻画。

色调的变更

还在为色彩的方向性纠 结,又反复进行了几次 尝试.



人物色调的调整 19

由于在整体色调的调整过程中,为少女的皮肤添加上了一些黄 绿色,因此这里要将其变得稍微红润些。



连接通道的绘制 20

之后还会进一步加工,这里只是画出大致轮廓、窗户部分是按 "矩形选择工具一拉出正方形一填充色彩"的顺序制作的。



21

强调对比度

为了强调复日的感觉,对画面中光 的描写部分重新进行了强化,以此 来提高对比度。



少年的描绘 对月台远处站立着的少 年进行仔细描绘。





是画出大致轮廓。窗户部分是按 《→填充色彩"的顺序制作的。

副对比度

强调夏日的感觉,对画面中光 写部分重新进行了强化,以此 高对比度。



少年的描绘 对月台远处站立着的少 年进行仔细描绘。





23

树的细节刻画

在绘画树木时, 如果 对树叶1片1片描绘。 会导致局部密度过 高, 所以一定要控制 好程度。叠加图层在 表现重点高光部位的 鲜艳度时有着非常好 的效果。



月台 的描绘

24 月台大致完成后, 重叠上一个新图 层,开始进行更细 致的加工。

铁道上 碎石的描绘 是利用"点画 法"再加上"仿 制图章工具"制 作而成的。





整体画面的确认 26

这是为整个画面大致上色完成后的样子。还要进行更细致 的刻画。



电子显示牌的制作

画上文字后,进行模糊等加工,使其于 周围协调。





连接通道 的细节刻画 对连接通道的房檐等 部位进行细节刻画

29

左侧自然风景 的描绘

对月台左侧的山丘、 水田等风景进行仔细 描绘。





30

女孩子的细部描绘1 对制服、头发、书包等进行仔细 刻画。



31

座椅的描绘 为月台中间的长橋添加上阴影与 质感。



连接通道 的细节刻画

对连接通道的房檐等 部位进行细节刻画



田部描绘1 、书包等进行仔细



内描绘 中间的长橋添加上阴影与





32 **进一步的色彩调整** 虽说夏日中的色彩应当非常鲜艳,但我个人比较喜欢鲜艳程度较低的画面,于是稍稍降低了一些饱和度。



女孩子的进一步加工 为头发加入高光等,对细节进一步刻画。



调整月台屋顶的高度 感觉月台的屋顶过矮,于是进行了修正。



椅子的加工 35 为位于画面左侧的长椅添加上了



追加自动贩卖机

感觉画面的中央有些单调,于是 长椅后追加了一个垃圾箱和一台 自动贩卖机。







37 最终的色调调整 利用叠加图层,让绿色等部分更浓郁一些。



38 **自然风景的细节刻画** 对光的色彩等一些细小的方面进行修正、另外、对一些叶片 凌乱不太美观的地方也作了修改。



风的描绘 在画面中添加了一些飘舞的树叶,以此来表现无法直接用眼睛看到的风。



本 对所有的 图层进行 最终的加工 对各图层的衔接部分进 行条化,并且加入一些 光线之后,作品完成。

●制作环境

OS:Windows 7/CPU:Core i7 2.80GHz/ 内存:8GB/使用软件:Photoshop CS4/ 数位板:intuos 4






以此来表现无法直接用眼



对所有的 图层进行 最终的加工

对各图层的衔接部分进行柔化,并且加入一些光线之后,作品完成。



背景插画的制作方法

出版发行•内蒙古人民出版社

责任编辑·王严志

翻 译·絲音

开 本·180×235mm 1/32

即 数·1-500

版 次・2011年9月第1版

印 次・2011年9月第1次印刷

书 号•ISBN 7-88430-887-8

定 价•38.8 元

sime

• sime

現居宮城县的插画家。曾为《アレクシア女史》、《フェンネル大陸偽王伝》两部系列制作封面,还曾为志方あきこ的CD《白夢の繭》制作包装插画。 http://sime.daa.jp/ pixiv id=29330

六七质

• Munashichi

在游戏背景设计以及背景插画制作方面十分活跃。曾在《SAI官方指南》中进行过插画讲座。 http://www.geocities.jp/syk_3276771/ pixiv_id=57629

ふおーど

●Ford

现居岩手县的插画家。所发表作品大多以风景插画为主, 曾为铃木光司的小说《光射之海》制作封面。 http://nostalgia.kokage.co/ pixiv id=370712

川西ゆい

•Kawanishi Yui

曾从事动画师、漫画家等工作,现在作为一名插画师活动中。曾在《萌系角色的绘画方法》中担任例作制作。 http://web.me.com/yui.k/

りりんら

Riring

从美术大学毕业后,就作为一名播画家开始活动。曾在 《萌系眼镜娘的绘画方法》等书中担任例作制作。 http://www.ririnra.com/ pixiv id=3261917

ぽんず

Ponzu

以温暖画风著称的人气插画师。曾制作过《漫画的达人》 封面、《胜利吧! 麻将教室》插画等。 http://younot69.blog87.fc2.com/ pixiv id=583037

藤ちょこ

• Fuzichoko

现居在千叶县的插画家。其画风独特,尤其擅长鲜艳色彩的搭配,拥有极高人气。曾担任《pixiv girls collection2011》封面制作。 http://fuzichoko.blog39.fc2.com/

pixiv id=27517

バーニア

●Vania600

不知為 可铁道无比熱爱的一位插画师,曾为《THE铁道漫画》制 作封面,在《绘师100人展》中也曾刊载过作品。 http://sakuradima. harisen. jp/ pixiv id=106414 女史》、《フェ

还曾为志方あき

十分活跃。曾在

/风景插画为主, 有面。

的一名插画师活动 E例作制作。

开始活动。曾在 列作制作。

过《漫画的达人》

, 尤其擅长鲜艳 (pixiv girls

THE铁道漫画》制 讨作品。

数码绘画进阶教程——主题插画讲座

金属机械篇

本书的主题就是"金属机械",也就是教您会如何在不同风格 的作品中加入机械的元素。

机械在造型美、重量感、人工光源等方面, 都与自然物体有着 巨大的差异,但同时也拥有着独特的魅力。通过在其它风格的作品 中适当地融入机械的要素,可以使将两种不同的元素紧密的结合在 一起,从而带来更多的可能性。而掌握了这一技巧,必定也会对您 今后的创作有着极大的帮助。

本书不仅是为了喜欢金属机械风格插画的读者而特别编订,同 时也是一本献给一直以来始终对这类风格敬而远之的各位画师们的 参考图书。我们将完全向您揭示,职业机械风插画师们的终极技巧。

就让我们随着这一幅幅的作品, 在观摩与欣赏整个制作过程之 余, 学习他们的绘画技巧, 一举打开这扇一直以来少有人知的神秘 领域的大门吧。

本次,我们为您准备了"正统类机器人"、"生化类"、"SD 机器 人"、"写实临摹类"等不同种类,融入了鲜明个性的插画作品。同时, 讲座的内容也不再是单纯的走马观花,有时也会穿插一些机械类作 品种有的决容。

这些都是平时仅单靠观察完成后的插画作品所无法获得的知 识, 就请您尽情地"窃取"其中的技巧吧。



能够绘制出操纵"巨大机器人兵器"的萌系少女的话…

各类软件都可套用的通用绘画技巧满载! 绘画软件SAI、Photoshop、GIMP

随心所欲地运用图层混合模式与滤镜功能 真实再现厚重感、金属质感、光泽感等各种表现。

萌之绘篇

你有绘画的才能吗? 你在绘画的过程中遇到过挫折吗?

小时候的我最讨厌美术课了, 父母也曾绝望的对我说"你画的真是太差劲了,你根本就没有绘画的天份"。 大学我进入了工学部,工作也选择了技术系的普通社员。 不过,就是在这样的环境中,我转行成为了一位自由插画师。 或许你会认为我有些不正常吧。


现在,作为一名专业的插画师,我已在这条道路上奋斗了5年。 但是具有过人天分, 从小就沉浸在艺术氛围中, 拥有惊人能力的画师在世界中比比皆是。 虽然也谈不上要到悬梁刺股的程度, 但为了成为其中的一员, 你就必须去拼命的思考、尝试, 寻找出自己绘画的理由, 并在这漫长的过程中不断的学习,

获得丰富的知识与经验。

而其中的大量经验与技巧,就记录在了本书之中。

没错,本书就是这样一本"就算没有才能与经验,也可以学习绘画"的教科书, 是一本教授数码绘画流程与设定的讲座书与技巧书。 与普通的绘画软件公式指南,也就是常见问题的解答集不同。 本书的将从理论的角度出现,为您提示数码绘画的奥秘。 与您能够在这里相遇,也就是一种莫大的缘分, 非常希望您能够通过本书中的内容, 学习到更多对于插画制作有用的技巧。







9 ||787884||308873||> 定价: 38.8元

